Интервенционная кардиология

Каталог продукции

Boston Scientific
Advancing science for life™

Содержание

1. Непокрытые металлические стенты, стенты с лекарственным покрытием, баллоны с лекарственным покрытием

- SYNERGY™ стент с лекарственным покрытием эверолимус, биодеградируемым полимером 4
- Promus PREMIER™ стент с лекарственным покрытием эверолимус 5
- REBEL™ непокрытый металлический стент 6
- Agent™ баллонный катетер с лекарственным покрытием паклитаксел 7

2. Инструменты для ЧКВ

Баллонные катетеры

Предилатационные баллонные катетеры

- Emerge™ Monorail™ катетер. 10
- Emerge™ OTW катетер 11
- Maverick™ XL Monorail™ катетер 13

Постдилатационный баллонный катетер

- NC Quantum Apex™ катетер 14
- NC Emerge™ PTCA катетер 16

Направляющие катетеры внутрисосудистые

- Описание изгибов 18
- Mach 1™ 6F / 7F / 8F 19
- Runway™ 6F 24

Катетер проводниковый Guidezilla™

- Guidezilla™ 27

Ангиографический катетер внутрисосудистый

- Impulse™ 5F / 6F 28

Проводники

Проводники с пружинным наконечником для обычных патологий

- Kinetix™ PTCA ** 31
- Kinetix™ Plus PTCA ** 31
- ChoICE™ Floppy. 31

Проводники с полимерным наконечником для комплексных патологий

- PT2™ LS. 32
- PT2™ MS 32

Жесткие проводники для хронических полных окклюзий

- ChoICE™ Intermediate 33
- ChoICE™ Standard 33

Проводники с повышенной жесткостью

- ChoICE™ Extra Support 34

Противоэмболическая защита

- FilterWire EZ™ Противоэмболическая система 35

Дополнительное оборудование

Манометры

- Encore™ 26 Манометр 36
- Encore™ 26 Набор 36

Стилеты-катетеры, Medikit

- Super Sheath™ 0,889 мм (0.035") compatible 37
- Super Sheath™ 0,965 мм (0.038") compatible 37

Режущий баллон™

- Flextome™ режущий баллон™ 38

Приборы для атерэктомии

- Модуль Rotalink™ Advancer 39
- Сверло Rotalink™ 39
- Rotalink™ Plus (Модуль Advancer и сверло). 39
- RotaWire™ 40
- Консоли Rotablator™. 40
- Комплектующие. 41

Инструменты для прохождения хронических окклюзий

- CrossBoss™ & Stingray™ LP 42

3. ВСУЗИ

- OptiCross™ катетер для внутрикоронарного ультразвукового исследования. 44
- Система iLab™ 44

При заказе необходимо указать полный номер модели изделия

Пример

Номер модели

H749 **1981505** 0

Код инструмента интервенционной кардиологии

Ссылочный номер изделия

Тип упаковки
0 - одно изделие
1 - несколько

Жирный шрифт используют для облегчения идентификации изделия

Показания к применению, противопоказания, меры предосторожности и инструкции по применению описаны в руководствах, прилагаемых к каждому изделию.

ВНИМАНИЕ: Закон разрешает продажу данных изделий только медецинскими работниками. за дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю компании Boston Scientific

Иллюстрации в данном каталоге даны без учета масштаба.
Представленные изделия подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Таблица перевода мер

Френч (F)	мм
1.0	0.333
2.4	0.80
2.6	0.87
2.7	0.90
2.8	0.93
2.9	0.97
3.0	1.00
3.3	1.10
3.4	1.13
3.7	1.23
4.0	1.33
4.5	1.50
5.0	1.66
6.0	2.00
7.0	2.33
8.0	2.66
9.0	3.00
10.0	3.33
11.5	3.83
15.5	5.17
18.0	6.00
22.0	7.33
24.0	8.00
26.0	8.66
28.0	9.33
30.0	10.00
32.0	10.66
34.0	11.33

Дюйм (")	мм
.008	0.20
.010	0.25
.012	0.30
.014	0.36
.018	0.46
.020	0.51
.021	0.53
.025	0.64
.026	0.66
.027	0.69
.028	0.71
.029	0.74
.030	0.76
.031	0.79
.032	0.81
.033	0.84
.034	0.86
.035	0.89
.036	0.91
.037	0.94
.038	0.97
.039	0.99
.040	1.02
.041	1.04
.042	1.07

Дюйм (")	мм
.043	1.09
.044	1.12
.045	1.14
.046	1.17
.047	1.19
.048	1.22
.050	1.27
.052	1.32
.054	1.37
.056	1.42
.059	1.50
.061	1.55
.063	1.60
.064	1.63
.068	1.73
.071	1.80
.072	1.83
.074	1.88
.076	1.93
.077	1.96
.079	2.01
.082	2.08
.086	2.18
.092	2.34
.107	2.72



Френч (F)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
мм ø	1.0	1.33	1.66	2.0	2.33	2.66	3.0	3.33	3.66	4.0	4.33	4.66	5.0	5.33	5.66
дюйм (")	.039	.053	.066	.079	.092	.105	.118	.144	.144	.156	.170	.184	.197	.210	.223

Френч (F)	18	19	20	22	24	26	28	30	32	34
мм ø	6.0	6.33	6.66	7.33	8.0	8.66	9.33	10.0	10.66	11.33
дюйм (")	.236	.249	.263	.288	.315	.341	.367	.393	.419	.445



1 Стенты

Непокрытые металлические стенты, стенты с лекарственным покрытием, баллоны с лекарственным покрытием

SYNERGY™ *

стент с лекарственным покрытием эверолимус, биодеградируемым покрытием

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Диаметр прокс. части	Диаметр дист. части	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **392620822** 0	8 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392620825** 0	8 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392620827** 0	8 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392620830** 0	8 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392620835** 0	8 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392620840** 0	8 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621222** 0	12 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621225** 0	12 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621227** 0	12 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621230** 0	12 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621235** 0	12 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621240** 0	12 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621622** 0	16 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621625** 0	16 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621627** 0	16 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392621630** 0	16 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621635** 0	16 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392621640** 0	16 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622022** 0	20 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622025** 0	20 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622027** 0	20 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622030** 0	20 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622035** 0	20 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622040** 0	20 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622422** 0	24 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622425** 0	24 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622427** 0	24 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622430** 0	24 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622435** 0	24 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622440** 0	24 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622822** 0	28 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622825** 0	28 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622827** 0	28 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392622830** 0	28 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622835** 0	28 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392622840** 0	28 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623222** 0	32 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623225** 0	32 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623227** 0	32 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623230** 0	32 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623235** 0	32 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623240** 0	32 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623822** 0	38 / 2.25 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623825** 0	38 / 2.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623827** 0	38 / 2.75 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.7 F (0.91 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392623830** 0	38 / 3.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.94 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623835** 0	38 / 3.50 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.95 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392623840** 0	38 / 4.00 mm	2.0 F (0.68 mm)	2.8 F (0.95 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)

Promus PREMIER™

стент с лекарственным покрытием эверолимус

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Диаметр прокс. части	Диаметр дист. части	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **392510822** 0	8 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392510825** 0	8 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392510827** 0	8 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392510830** 0	8 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392510835** 0	8 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392510840** 0	8 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511222** 0	12 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511225** 0	12 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511227** 0	12 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511230** 0	12 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511235** 0	12 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511240** 0	12 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511622** 0	16 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511625** 0	16 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511627** 0	16 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392511630** 0	16 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511635** 0	16 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392511640** 0	16 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512022** 0	20 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512025** 0	20 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512027** 0	20 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512030** 0	20 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512035** 0	20 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512040** 0	20 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512422** 0	24 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512425** 0	24 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512427** 0	24 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512430** 0	24 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512435** 0	24 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512440** 0	24 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512822** 0	28 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512825** 0	28 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512827** 0	28 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392512830** 0	28 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512835** 0	28 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392512840** 0	28 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513222** 0	32 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392513225** 0	32 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392513227** 0	32 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392513230** 0	32 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513235** 0	32 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513240** 0	32 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513825** 0	38 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392513827** 0	38 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392513830** 0	38 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513835** 0	38 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)
H749 **392513840** 0	38 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	16 ATM (1621 kPa)

REBEL™

Непокрытый металлический стент

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Диаметр прокс. части	Диаметр дист. части	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **392730822** 0	8 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392730825** 0	8 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392730827** 0	8 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392730830** 0	8 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392730835** 0	8 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392730840** 0	8 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731222** 0	12 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731225** 0	12 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731227** 0	12 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731230** 0	12 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731235** 0	12 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731240** 0	12 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731245** 0	12 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731622** 0	16 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731625** 0	16 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731627** 0	16 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731630** 0	16 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731635** 0	16 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731640** 0	16 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392731645** 0	16 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732022** 0	20 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732025** 0	20 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732027** 0	20 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732030** 0	20 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732035** 0	20 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732040** 0	20 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732045** 0	20 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732422** 0	24 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732425** 0	24 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732427** 0	24 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732430** 0	24 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732435** 0	24 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732440** 0	24 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732445** 0	24 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732822** 0	28 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732825** 0	28 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732827** 0	28 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732830** 0	28 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732835** 0	28 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732840** 0	28 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392732845** 0	28 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733222** 0	32 / 2.25 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733225** 0	32 / 2.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733227** 0	32 / 2.75 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733230** 0	32 / 3.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733235** 0	32 / 3.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733240** 0	32 / 4.00 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392733245** 0	32 / 4.50 mm	2.1 F (0.70 mm)	2.7 F (0.90 mm)	11 ATM (1115 kPa)	18 ATM (1824 kPa)

Agent™

Баллонный катетер с лекарственным покрытием паклитаксел

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Диаметр прокс. части	Диаметр дист. части	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **3922220121** 0	12 mm	2.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922220151** 0	15 mm	2.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922220201** 0	20 mm	2.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922220301** 0	30 mm	2.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922222121** 0	12 mm	2.25 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922222151** 0	15 mm	2.25 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922222201** 0	20 mm	2.25 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922222301** 0	30 mm	2.25 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922225121** 0	12 mm	2.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922225151** 0	15 mm	2.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922225201** 0	20 mm	2.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922225301** 0	30 mm	2.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922227121** 0	12 mm	2.75 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922227151** 0	15 mm	2.75 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922227201** 0	20 mm	2.75 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922227301** 0	30 mm	2.75 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922230121** 0	12 mm	3.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922230151** 0	15 mm	3.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922230201** 0	20 mm	3.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922230301** 0	30 mm	3.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **3922235121** 0	12 mm	3.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922235151** 0	15 mm	3.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922235201** 0	20 mm	3.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922235301** 0	30 mm	3.50 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922240121** 0	12 mm	4.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922240151** 0	15 mm	4.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922240201** 0	20 mm	4.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **3922240301** 0	30 mm	4.00 mm	0.017"/ 0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)

2 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЧКВ

Баллонные катетеры
Направляющие катетеры внутрисосудистые
Катетер проводниковый Guidezilla™
Ангиографический катетер внутрисосудистый
Проводники
Противоэмболическая защита
Дополнительное оборудование
Режущий баллон™
Приборы для атерэктомии
Инструменты для прохождения хронических окклюзий

Emerge™ Monorail™

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391930812** 0	8 / 1.20 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391940812** 0	8 / 1.20 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391930815** 0	8 / 1.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391940815** 0	8 / 1.50 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930820** 0	8 / 2.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930822** 0	8 / 2.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930825** 0	8 / 2.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930827** 0	8 / 2.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930830** 0	8 / 3.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930832** 0	8 / 3.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391930835** 0	8 / 3.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391930837** 0	8 / 3.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391930840** 0	8 / 4.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931212** 0	12 / 1.20 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391941212** 0	12 / 1.20 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391931215** 0	12 / 1.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391941215** 0	12 / 1.50 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931220** 0	12 / 2.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931222** 0	12 / 2.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931225** 0	12 / 2.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931227** 0	12 / 2.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931230** 0	12 / 3.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931232** 0	12 / 3.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931235** 0	12 / 3.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931237** 0	12 / 3.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931240** 0	12 / 4.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931512** 0	15 / 1.20 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391941512** 0	15 / 1.20 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391931515** 0	15 / 1.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391941515** 0	15 / 1.50 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931520** 0	15 / 2.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931522** 0	15 / 2.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931525** 0	15 / 2.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931527** 0	15 / 2.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931530** 0	15 / 3.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931532** 0	15 / 3.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391931535** 0	15 / 3.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931537** 0	15 / 3.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391931540** 0	15 / 4.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391932012** 0	20 / 1.20 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391942012** 0	20 / 1.20 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391932015** 0	20 / 1.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391942015** 0	20 / 1.50 mm Push	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932020** 0	20 / 2.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932022** 0	20 / 2.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932025** 0	20 / 2.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932027** 0	20 / 2.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932030** 0	20 / 3.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932032** 0	20 / 3.25 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391932035** 0	20 / 3.50 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391932037** 0	20 / 3.75 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391932040** 0	20 / 4.00 mm	0.017”/0.43	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)

Продолжение >

Emerge™ Monorail™ Продолжение

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391933020** 0	30 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933022** 0	30 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933025** 0	30 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933027** 0	30 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933030** 0	30 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933032** 0	30 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391933035** 0	30 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391933037** 0	30 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391933040** 0	30 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)

Emerge™ OTW

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391950812** 0	8 / 1.20 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391960812** 0	8 / 1.20 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391950815** 0	8 / 1.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391960815** 0	8 / 1.50 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950820** 0	8 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950822** 0	8 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950825** 0	8 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950827** 0	8 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950830** 0	8 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950832** 0	8 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391950835** 0	8 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391950837** 0	8 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391950840** 0	8 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951212** 0	12 / 1.20 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391961212** 0	12 / 1.20 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391951215** 0	12 / 1.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391961215** 0	12 / 1.50 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951220** 0	12 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951222** 0	12 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951225** 0	12 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951227** 0	12 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951230** 0	12 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951232** 0	12 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951235** 0	12 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951237** 0	12 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951240** 0	12 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951512** 0	15 / 1.20 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391961512** 0	15 / 1.20 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391951515** 0	15 / 1.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391961515** 0	15 / 1.50 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951520** 0	15 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951522** 0	15 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951525** 0	15 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951527** 0	15 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)

Продолжение >

Emerge™ OTW Продолжение

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391951530** 0	15 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951532** 0	15 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391951535** 0	15 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951537** 0	15 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391951540** 0	15 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391952012** 0	20 / 1.20 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391962012** 0	20 / 1.20 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391952015** 0	20 / 1.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391962015** 0	20 / 1.50 mm Push	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952020** 0	20 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952022** 0	20 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952025** 0	20 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952027** 0	20 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952030** 0	20 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952032** 0	20 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391952035** 0	20 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391952037** 0	20 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391952040** 0	20 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391953020** 0	30 / 2.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953022** 0	30 / 2.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953025** 0	30 / 2.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953027** 0	30 / 2.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953030** 0	30 / 3.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953032** 0	30 / 3.25 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **391953035** 0	30 / 3.50 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391953037** 0	30 / 3.75 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)
H749 **391953040** 0	30 / 4.00 mm	0.017"/0.43 mm	6 ATM (608 kPa)	12 ATM (1216 kPa)

Maverick™ XL Monorail™

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **379094015** 0	15 / 4.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379094515** 0	15 / 4.50 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379095015** 0	15 / 5.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379095515** 0	15 / 5.50 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379096015** 0	15 / 6.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379094020** 0	20 / 4.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379094520** 0	20 / 4.50 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379095020** 0	20 / 5.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379095520** 0	20 / 5.50 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)
H749 **379096020** 0	20 / 6.00 mm	.022" (0.55 mm)	6 ATM (608 kPa)	14 ATM (1419 kPa)

NC Quantum Apex™

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391240620** 0	6 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240622** 0	6 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240625** 0	6 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240627** 0	6 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240630** 0	6 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240632** 0	6 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240635** 0	6 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240637** 0	6 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240640** 0	6 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240645** 0	6 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391240650** 0	6 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391240820** 0	8 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240822** 0	8 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240825** 0	8 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240827** 0	8 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240830** 0	8 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240832** 0	8 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240835** 0	8 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240837** 0	8 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240840** 0	8 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391240845** 0	8 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391240850** 0	8 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391241220** 0	12 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241222** 0	12 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241225** 0	12 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241227** 0	12 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241230** 0	12 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241232** 0	12 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241235** 0	12 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241237** 0	12 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241240** 0	12 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241245** 0	12 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391241250** 0	12 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391241520** 0	15 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241522** 0	15 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241525** 0	15 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241527** 0	15 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241530** 0	15 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241532** 0	15 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241535** 0	15 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241537** 0	15 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241540** 0	15 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391241545** 0	15 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391241550** 0	15 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)

Продолжение >

NC Quantum Apex™ Продолжение

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **391242020** 0	20 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242022** 0	20 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242025** 0	20 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242027** 0	20 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242030** 0	20 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242032** 0	20 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242035** 0	20 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242037** 0	20 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242040** 0	20 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391242045** 0	20 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391242050** 0	20 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **391243020** 0	30 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243022** 0	30 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243025** 0	30 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243027** 0	30 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243030** 0	30 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243032** 0	30 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243035** 0	30 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243037** 0	30 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **391243040** 0	30 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)

NC Emerge™ PTCA

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **392760620** 0	6 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760622** 0	6 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760625** 0	6 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760627** 0	6 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760630** 0	6 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760632** 0	6 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760635** 0	6 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760637** 0	6 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760640** 0	6 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760645** 0	6 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392760650** 0	6 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392760820** 0	8 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760822** 0	8 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760825** 0	8 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760827** 0	8 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760830** 0	8 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760832** 0	8 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760835** 0	8 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760837** 0	8 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760840** 0	8 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392760845** 0	8 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392760850** 0	8 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392760855** 0	8 / 5.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392760860** 0	8 / 6.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761220** 0	12 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761222**0	12 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761225** 0	12 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761227** 0	12 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761230** 0	12 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761232** 0	12 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761235** 0	12 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761237**0	12 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761240** 0	12 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761245** 0	12 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761250** 0	12 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761255** 0	12 / 5.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761260** 0	12 / 6.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761520** 0	15 / 2.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761522** 0	15 / 2.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761525** 0	15 / 2.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761527** 0	15 / 2.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761530** 0	15 / 3.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761532** 0	15 / 3.25 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761535** 0	15 / 3.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761537** 0	15 / 3.75 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761540** 0	15 / 4.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392761545** 0	15 / 4.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761550** 0	15 / 5.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761555** 0	15 / 5.50 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392761560** 0	15 / 6.00 mm	.017" (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)

Продолжение >

Boston Scientific

NC Emerge™ PTCA Продолжение

баллонный катетер

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Профиль входа в стеноз	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва
H749 **392762020** 0	20 / 2.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762022** 0	20 / 2.25 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762025** 0	20 / 2.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762027** 0	20 / 2.75 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762030** 0	20 / 3.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762032** 0	20 / 3.25 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762035** 0	20 / 3.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762037** 0	20 / 3.75 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762040** 0	20 / 4.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392762045** 0	20 / 4.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392762050** 0	20 / 5.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392762055** 0	20 / 5.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392762060** 0	20 / 6.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	18 ATM (1824 kPa)
H749 **392763020** 0	30 / 2.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763022** 0	30 / 2.25 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763025** 0	30 / 2.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763027** 0	30 / 2.75 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763030** 0	30 / 3.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763032** 0	30 / 3.25 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763035** 0	30 / 3.50 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763037** 0	30 / 3.75 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)
H749 **392763040** 0	30 / 4.00 mm	.017″ (0.43 mm)	12 ATM (1216 kPa)	20 ATM (2026 kPa)

Описание изгибов

Доступ к левой коронарной артерии


Amplatz™ Left Curve (AL)

CLS™ Curve

Femoral Left Curve (FL)


Femoral Curve Left (FCL)

Judkins Left Curve (JL)


KIESZ™ Left Curve (KL)


Left Back-Up Curve


Q-Curve™


VODA Left™ Curve

Доступ к правой коронарной артерии


ALLRIGHT™ Curve (ART)


Amplatz™ Right Curve (AR)


Femoral Right Curve (FR)


Hockey Stick Curve (HS)


Judkins Right Curve (JR)


KIESZ™ Right Curves (KRH and KRS)

Multipurpose Curve (MP)


Right Coronary Shepherd's Crook Curve (RC)


Williams Right Posterior Curve (WRP)

Трансрадиальный доступ


Brachial Curve (BR)

KIMNY™ Curve


Left Back-Up Curve


Mann Internal Mammary Curve (Mann IM)


MUTA™ Left Curve (ML)


Radial Back-Up Curve (RB)


Radial Back-Up Right Curve (RBR)


Radial Back-Up Left Curve (RBL)

Radial Curve


TIG Curve

Дополнительные


Internal Mammary Cummings Curve (IMC)


Internal Mammary Curve (IM)


Left Coronary Bypass Curve (LCB)


Right Coronary Bypass Curve (RCB)

Boston Scientific

Mach 1™

Femoral Approach Left Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Femoral Left	FL3	H749 **3435605** 0	-	H749 **3435705** 0	H749 **3435751** 0	H749 **3435805** 0	H749 **3435851** 0
	FL3.5	H749 **3435606** 0	H749 **3435652** 0	H749 **3435706** 0	H749 **3435752** 0	H749 **3435806** 0	H749 **3435852** 0
	FL4	H749 **3435607** 0	H749 **3435653** 0	H749 **3435707** 0	H749 **3435753** 0	H749 **3435807** 0	H749 **3435853** 0
	FL4.5	H749 **3435608** 0	-	H749 **3435708** 0	H749 **3435754** 0	H749 **3435808** 0	H749 **3435854** 0
	FL5	H749 **3435609** 0	-	H749 **3435709** 0	H749 **3435755** 0	H749 **3435809** 0	H749 **3435855** 0
	FL6	H749 **3435610** 0	-	H749 **3435710** 0	H749 **3435756** 0	H749 **3435810** 0	H749 **3435856** 0
Femoral Left Short Tip	FL3.5 ST	H749 **3435628** 0	-	H749 **3435728** 0	H749 **34357132** 0	H749 **3435828** 0	H749 **34358132** 0
	FL4 ST	H749 **3435629** 0	-	H749 **3435729** 0	H749 **34357133** 0	H749 **3435829** 0	H749 **34358133** 0
	FL4.5 ST	H749 **3435630** 0	-	H749 **3435730** 0	H749 **34357134** 0	H749 **3435830** 0	H749 **34358134** 0
	FL5 ST	H749 **3435631** 0	-	H749 **3435731** 0	H749 **34357135** 0	H749 **3435831** 0	H749 **34358135** 0
Femoral Curve Left	FCL3.5	H749 **34356272** 0	-	H749 **34357272** 0	H749 **34357268** 0	H749 **34358272** 0	H749 **34358268** 0
	FCL4	H749 **34356273** 0	-	H749 **34357273** 0	H749 **34357269** 0	H749 **34358273** 0	H749 **34358269** 0
Judkins Left	JL3	H749 **34356660** 0	-	H749 **34357660** 0	H749 **34357666** 0	H749 **34358660** 0	H749 **34358666** 0
	JL3.5	H749 **34356661** 0	H749 **34356667** 0	H749 **34357661** 0	H749 **34357667** 0	H749 **34358661** 0	H749 **34358667** 0
	JL4	H749 **34356662** 0	H749 **34356668** 0	H749 **34357662** 0	H749 **34357668** 0	H749 **34358662** 0	H749 **34358668** 0
	JL4 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358200** 0	H749 **34358201** 0
	JL4.5	H749 **34356663** 0	-	H749 **34357663** 0	H749 **34357669** 0	H749 **34358663** 0	H749 **34358669** 0
	JL5	H749 **34356664** 0	-	H749 **34357664** 0	H749 **34357670** 0	H749 **34358664** 0	H749 **34358670** 0
	JL6	H749 **34356665** 0	-	H749 **34357665** 0	H749 **34357671** 0	H749 **34358665** 0	-
Judkins Left Short Tip	JL3.5 ST	H749 **34356673** 0	-	H749 **34357673** 0	H749 **34357679** 0	H749 **34358673** 0	H749 **34358679** 0
	JL4 ST	H749 **34356674** 0	-	H749 **34357674** 0	H749 **34357680** 0	H749 **34358674** 0	H749 **34358680** 0
	JL4.5 ST	H749 **34356675** 0	-	-	H749 **34357681** 0	H749 **34358675** 0	H749 **34358681** 0
	JL5 ST	H749 **34356676** 0	-	H749 **34357676** 0	H749 **34357682** 0	H749 **34358676** 0	-
Amplatz™ Left	AL.75	H749 **3435622** 0	-	H749 **3435722** 0	H749 **34357124** 0	H749 **3435822** 0	H749 **34358124** 0
	AL.75 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358191** 0	H749 **34358192** 0
	AL1	H749 **3435619** 0	H749 **3435668** 0	H749 **3435719** 0	H749 **3435768** 0	H749 **3435819** 0	H749 **3435868** 0
	AL1 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358376** 0	H749 **34358398** 0
	AL1.5	H749 **3435685** 0	-	H749 **3435785** 0	H749 **3435789** 0	H749 **3435885** 0	H749 **3435889** 0
	AL2	H749 **3435620** 0	H749 **3435669** 0	H749 **3435720** 0	H749 **3435769** 0	H749 **3435820** 0	H749 **3435869** 0
	AL2 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358377** 0	H749 **34358399** 0
	AL3	H749 **3435621** 0	-	H749 **3435721** 0	H749 **3435770** 0	H749 **3435821** 0	H749 **3435870** 0
Amplatz™ Left Short Tip	AL.75 ST	-	-	H749 **34357108** 0	H749 **34357119** 0	H749 **34358108** 0	H749 **34358119** 0
	AL1 ST	-	-	H749 **34357103** 0	H749 **34357114** 0	H749 **34358103** 0	H749 **34358114** 0
	AL1.5 ST	-	-	H749 **34357104** 0	H749 **34357115** 0	H749 **34358104** 0	H749 **34358115** 0
	AL2 ST	-	-	H749 **34357105** 0	H749 **34357116** 0	H749 **34358105** 0	H749 **34358116** 0

Продолжение >

Mach 1™ Продолжение

Femoral Approach Left Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
CLS™ Curve 	CLS3	H749 **34356573** 0	-	H749 **34357573** 0	H749 **34357577** 0	H749 **34358573** 0	H749 **34358577** 0
	CLS3.5	H749 **34356574** 0	H749 **34356578** 0	H749 **34357574** 0	H749 **34357578** 0	H749 **34358574** 0	H749 **34358578** 0
	CLS4	H749 **34356575** 0	H749 **34356579** 0	H749 **34357575** 0	H749 **34357579** 0	H749 **34358575** 0	H749 **34358579** 0
	CLS4.5	H749 **34356576** 0	-	H749 **34357576** 0	H749 **34357580** 0	H749 **34358576** 0	H749 **34358580** 0
Kiesz™ Left	KL3	H749 **34356611** 0	H749 **34356614** 0	H749 **34357611** 0	H749 **34357614** 0	H749 **34358611** 0	H749 **34358614** 0
	KL4	H749 **34356612** 0	H749 **34356615** 0	H749 **34357612** 0	H749 **34357615** 0	H749 **34358612** 0	H749 **34358615** 0
	KL5	H749 **34356613** 0	-	H749 **34357613** 0	H749 **34357616** 0	H749 **34358613** 0	-
Q-Curve™	Q3.5	H749 **34356293** 0	H749 **34356297** 0	H749 **34357293** 0	H749 **34357297** 0	H749 **34358293** 0	H749 **34358297** 0
	Q4	H749 **34356294** 0	H749 **34356298** 0	H749 **34357294** 0	H749 **34357298** 0	H749 **34358294** 0	H749 **34358298** 0
	Q4.5	H749 **34356295** 0	-	H749 **34357295** 0	H749 **34357299** 0	H749 **34358295** 0	H749 **34358299** 0
	Q5	H749 **34356296** 0	-	H749 **34357296** 0	H749 **34357300** 0	H749 **34358296** 0	H749 **34358300** 0
Voda Left™	VL3	H749 **3435671** 0	-	H749 **3435771** 0	H749 **3435777** 0	H749 **3435871** 0	H749 **3435877** 0
	VL3.5	H749 **3435672** 0	H749 **3435678** 0	H749 **3435772** 0	H749 **3435778** 0	H749 **3435872** 0	H749 **3435878** 0
	VL4	H749 **3435673** 0	H749 **3435679** 0	H749 **3435773** 0	H749 **3435779** 0	H749 **3435873** 0	H749 **3435879** 0
	VL4.5	H749 **3435674** 0	-	H749 **3435774** 0	H749 **3435780** 0	H749 **3435874** 0	H749 **3435880** 0
	VL5	H749 **3435675** 0	-	H749 **3435775** 0	H749 **3435781** 0	H749 **3435875** 0	H749 **3435881** 0

Mach 1™

Femoral Approach Right Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Femoral Right	FR3	H749 **34356442** 0	-	H749 **34357442** 0	H749 **34357443** 0	H749 **34358442** 0	H749 **34358443** 0
	FR3.5	H749 **3435601** 0	H749 **3435647** 0	H749 **3435701** 0	H749 **3435747** 0	H749 **3435801** 0	H749 **3435847** 0
	FR4	H749 **3435602** 0	H749 **3435648** 0	H749 **3435702** 0	H749 **3435748** 0	H749 **3435802** 0	H749 **3435848** 0
	FR4.5	H749 **34356514** 0	-	H749 **34357514** 0	H749 **34357515** 0	H749 **34358514** 0	H749 **34358515** 0
	FR5	H749 **3435603** 0	-	H749 **3435703** 0	H749 **3435749** 0	H749 **3435803** 0	H749 **3435849** 0
	FR6	H749 **3435604** 0	-	H749 **3435704** 0	H749 **3435750** 0	H749 **3435804** 0	H749 **3435850** 0
	FR4 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358372** 0	H749 **34358394** 0
Femoral Right Short Tip	FR3.5 ST	H749 **3435691** 0	-	H749 **3435791** 0	H749 **3435795** 0	H749 **3435891** 0	H749 **3435895** 0
	FR4 ST	H749 **3435692** 0	-	H749 **3435792** 0	H749 **3435796** 0	H749 **3435892** 0	H749 **3435896** 0
Femoral Curve Right	FCR3.5	H749 **34356279** 0	-	H749 **34357279** 0	H749 **34357276** 0	H749 **34358279** 0	H749 **34358276** 0
	FCR4	H749 **34356280** 0	-	H749 **34357280** 0	H749 **34357277** 0	H749 **34358280** 0	H749 **34358277** 0

Продолжение >

Boston Scientific

Mach 1™ Продолжение

Femoral Approach Right Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Judkins Right	JR3	H749 **34356684** 0	-	H749 **34357684** 0	H749 **34357690** 0	H749 **34358684** 0	H749 **34358690** 0
	JR3.5	H749 **34356685** 0	H749 **34356691** 0	H749 **34357685** 0	H749 **34357691** 0	H749 **34358685** 0	H749 **34358691** 0
	JR4	H749 **34356686** 0	H749 **34356692** 0	H749 **34357686** 0	H749 **34357692** 0	H749 **34358686** 0	H749 **34358692** 0
	JR4.5	H749 **34356687** 0	-	H749 **34357687** 0	H749 **34357693** 0	H749 **34358687** 0	H749 **34358693** 0
	JR5	H749 **34356688** 0	-	H749 **34357688** 0	H749 **34357694** 0	H749 **34358688** 0	H749 **34358694** 0
	JR6	H749 **34356689** 0	-	H749 **34357689** 0	-	H749 **34358689** 0	H749 **34358695** 0
	JR3.5 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358202** 0	H749 **34358203** 0
	JR4 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358708** 0	-
Judkins Right Short Tip	JR3.5 ST	H749 **34356697** 0	-	H749 **34357697** 0	-	-	-
	JR4 ST	H749 **34356698** 0	-	H749 **34357698** 0	H749 **34357704** 0	H749 **34358698** 0	H749 **34358704** 0
allRight™	ART3	H749 **34356496** 0	H749 **34356497** 0	H749 **34357496** 0	H749 **34357497** 0	H749 **34358496** 0	H749 **34358497** 0
	ART3.5	H749 **34356498** 0	H749 **34356499** 0	H749 **34357498** 0	H749 **34357499** 0	H749 **34358498** 0	H749 **34358499** 0
	ART4	H749 **34356500** 0	H749 **34356501** 0	H749 **34357500** 0	H749 **34357501** 0	H749 **34358500** 0	H749 **34358501** 0
	ART4.5	H749 **34356502** 0	-	H749 **34357502** 0	H749 **34357503** 0	H749 **34358502** 0	H749 **34358503** 0
Amplatz™ Right	AR1	H749 **3435617** 0	H749 **3435666** 0	H749 **3435717** 0	H749 **3435766** 0	H749 **3435817** 0	H749 **3435866** 0
	AR2	H749 **3435618** 0	H749 **3435667** 0	H749 **3435718** 0	H749 **3435767** 0	H749 **3435818** 0	H749 **3435867** 0
Kiesz™ Right	KR3H	H749 **34356648** 0	H749 **34356651** 0	H749 **34357648** 0	H749 **34357651** 0	H749 **34358648** 0	H749 **34358651** 0
	KR4H	H749 **34356649** 0	H749 **34356652** 0	H749 **34357649** 0	H749 **34357652** 0	H749 **34358649** 0	H749 **34358652** 0
	KR5H	H749 **34356650** 0	H749 **34356653** 0	H749 **34357650** 0	H749 **34357653** 0	H749 **34358650** 0	H749 **34358653** 0
	KR3S	H749 **34356654** 0	H749 **34356657** 0	H749 **34357654** 0	H749 **34357657** 0	H749 **34358654** 0	H749 **34358657** 0
	KR4S	H749 **34356655** 0	H749 **34356658** 0	H749 **34357655** 0	H749 **34357658** 0	H749 **34358655** 0	H749 **34358658** 0
	KR5S	H749 **34356656** 0	H749 **34356659** 0	H749 **34357656** 0	H749 **34357659** 0	-	H749 **34358659** 0
Right Coronary Shepherd's Crook	RC3.5 SC	H749 **3435646** 0	-	H749 **3435746** 0	H749 **34357121** 0	H749 **3435846** 0	H749 **34358121** 0
	RC4 SC	H749 **34356448** 0	-	H749 **34357448** 0	H749 **34357449** 0	H749 **34358448** 0	H749 **34358449** 0
Voda Right® 	VR1	H749 **34356230** 0	-	H749 **34357230** 0	H749 **34357247** 0	H749 **34358230** 0	H749 **34358247** 0
	VR2	H749 **34356231** 0	-	H749 **34357231** 0	H749 **34357248** 0	H749 **34358231** 0	-
Multipurpose 	MP1	H749 **3435638** 0	H749 **34356138** 0	H749 **3435738** 0	H749 **34357138** 0	H749 **3435838** 0	H749 **34358138** 0
	MP1 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358380** 0	H749 **34358402** 0
	MP2	H749 **3435639** 0	-	H749 **3435739** 0	H749 **34357139** 0	H749 **3435839** 0	H749 **34358139** 0
Hockey Stick	HS	H749 **3435641** 0	H749 **34356141** 0	H749 **3435741** 0	H749 **34357141** 0	H749 **3435841** 0	H749 **34358141** 0

Mach 1™

Mammary & Bypass Curves

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	8F = 2.66 mm (.091" = 2.31 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Internal Mammary	IM 85 cm	H749 **34356122** 0	-	H749 **34357122** 0	H749 **34357128** 0	H749 **34358122** 0	H749 **34358128** 0
	IM 90 cm	H749 **34356446** 0	-	H749 **34357446** 0	H749 **34357447** 0	H749 **34358446** 0	H749 **34358447** 0
	IM 100 cm	H749 **3435626** 0	H749 **34356129** 0	H749 **3435726** 0	H749 **34357129** 0	H749 **3435826** 0	H749 **34358129** 0
Internal Mammary Cummings	IMC 90 cm	H749 **34356638** 0	-	H749 **34357638** 0	H749 **34357641** 0	-	-
Left and Right Coronary Bypass	LCB	H749 **3435625** 0	H749 **34356127** 0	H749 **3435725** 0	H749 **34357127** 0	H749 **3435825** 0	H749 **34358127** 0
	LCB 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358383** 0	H749 **34358405** 0
	RCB	H749 **3435624** 0	H749 **34356126** 0	H749 **3435724** 0	H749 **34357126** 0	H749 **3435824** 0	H749 **34358126** 0
	RCB 90 cm	-	-	-	-	H749 **34358382** 0	H749 **34358404** 0

Mach 1™

Brachial Approach

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Brachial	BR1 80 cm	H749 **3435640** 0	-	H749 **3435740** 0	H749 **34357140** 0

Mach 1™

Transradial Approach

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	7F = 2.33 mm (.081" = 2.05 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Kimny™	Kimny™	H749 **34356583** 0	-	H749 **34357583** 0	H749 **34357591** 0
	Kimny™ Mini	H749 **34356584** 0	H749 **34356592** 0	-	-
Mann Internal Mammary	MANN IM 90 cm	H749 **34356632** 0	-	-	-
Muta™ Left	ML3	H749 **34356536** 0	-	-	-
	ML3.5	H749 **34356537** 0	-	-	-
	ML4	H749 **34356538** 0	-	-	-
	ML4.5	H749 **34356539** 0	-	-	-
Radial	RADIAL	H749 **34356472** 0	H749 **34356473** 0	-	-
Radial Short Tip	RADIAL ST	H749 **34356470** 0	-	-	-

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Radial Tig Curve	TIG3	H749 **34356741** 0	
	TIG3.5	H749 **34356742** 0	
	TIG4	H749 **34356743** 0	
	TIG4.5	H749 **34356744** 0	
	TIG5	H749 **34356745** 0	
	TIG3 SH		H749 **34356762** 0
	TIG3.5 SH		H749 **34356763** 0
	TIG4 SH		H749 **34356764** 0
	TIG4.5 SH		H749 **34356765** 0
	TIG5 SH		H749 **34356766** 0
Radial Back-Up Left Curve	RBL3.5	H749 **34356735** 0	
	RBL4	H749 **34356736** 0	
	RBL4.5	H749 **34356737** 0	
	RBL3.5 SH		H749 **3435675**6 0
	RBL4 SH		H749 **3435675**7 0
	RBL4.5 SH		H749 **3435675**8 0
Radial Back-Up Right Curve	RBR3	H749 **34356738** 0	-
	RBR3.5	H749 **34356739** 0	-
	RBR4	H749 **34356740** 0	-
	RBR3 SH		H749 **34356759** 0
	RBR3.5 SH		H749 **34356760** 0
	RBR4 SH		H749 **3435676**10

Boston Scientific

Runway™

Femoral Approach Left Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Femoral Left	FL3	H749 **3896905** 0	-
	FL3.5	H749 **3896906** 0	H749 **3896952** 0
	FL4	H749 **3896907** 0	H749 **3896953** 0
	FL4.5	H749 **3896908** 0	-
	FL5	H749 **3896909** 0	-
	FL6	H749 **3896910** 0	-
Femoral Curve Left	FCL3.5	H749 **38969272** 0	-
	FCL4	H749 **38969273** 0	-
Judkins Left	JL3	H749 **38969660** 0	-
	JL3.5	H749 **38969661** 0	H749 **38969667** 0
	JL4	H749 **38969662** 0	H749 **38969668** 0
	JL4.5	H749 **38969663** 0	-
	JL5	H749 **38969664** 0	-
	JL6	H749 **38969665** 0	-
Judkins Left Short Tip	JL3.5 ST	H749 **38969673** 0	-
	JL4 ST	H749 **38969674** 0	-
	JL4.5 ST	H749 **38969675** 0	-
	JL5 ST	H749 **38969676** 0	-
Amplatz™ Left	AL .75	H749 **3896922** 0	-
	AL1	H749 **3896919** 0	H749 **3896968** 0
	AL1.5	H749 **3896985** 0	-
	AL2	H749 **3896920** 0	H749 **3896969** 0
	AL3	H749 **3896921** 0	-
Left Back-up	Left BU3	H749 **38969713** 0	H749 **38969719** 0
	Left BU3.5	H749 **38969714** 0	H749 **38969720** 0
	Left BU3.75	H749 **38969715** 0	H749 **38969721** 0
	Left BU4	H749 **38969716** 0	H749 **38969722** 0
	Left BU4.5	H749 **38969717** 0	H749 **38969723** 0
	Left BU5	H749 **38969718** 0	H749 **38969724** 0

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Femoral Left Short Tip	FL3.5 ST	H749 **3896928** 0	-
	FL4 ST	H749 **3896929** 0	-
	FL4.5 ST	H749 **3896930** 0	-
	FL5 ST	H749 **3896931** 0	-
CLS™ Curve Left	CLS3	H749 **38969573** 0	-
	CLS3.5	H749 **38969574** 0	H749 **38969578** 0
	CLS3.75	H749 **38969577** 0	H749 **38969580** 0
	CLS4	H749 **38969575** 0	H749 **38969579** 0
	CLS4.5	H749 **38969576** 0	-
Kiesz™ Left	KL3H	H749 **38969611** 0	H749 **38969614** 0
	KL4H	H749 **38969612** 0	H749 **38969615** 0
	KL5H	H749 **38969613** 0	H749 **38969616** 0
Q-Curve™	Q3.5	H749 **38969293** 0	H749 **38969297** 0
	Q4	H749 **38969294** 0	H749 **38969298** 0
	Q4.5	H749 **38969295** 0	-
	Q5	H749 **38969296** 0	-
Voda Left™	VL3	H749 **3896971** 0	-
	VL3.5	H749 **3896972** 0	H749 **3896978** 0
	VL4	H749 **3896973** 0	H749 **3896979** 0
	VL4.5	H749 **3896974** 0	-
	VL5	H749 **3896975** 0	-

Runway™

Femoral Approach Right Curve

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	есть
Femoral Curve Right	FR3	H749 **38969442** 0	-
	FR3.5	H749 **3896901** 0	H749 **3896947** 0
	FR4	H749 **3896902** 0	H749 **3896948** 0
	FR4.5	H749 **38969514** 0	-
	FR5	H749 **3896903** 0	-
	FR6	H749 **3896904** 0	-
Femoral Right Short Tip	FR3.5 ST	H749 **3896991** 0	-
	FR4 ST	H749 **3896992** 0	-
Femoral Curve Right	FCR3.5	H749 **38969279** 0	-
	FCR4	H749 **38969280** 0	-
Amplatz™ Right	AR1	H749 **3896917** 0	H749 **3896966** 0
	AR2	H749 **3896918** 0	H749 **3896967** 0
Kiesz™ Right	KR3H	H749 **38969648** 0	H749 **38969651** 0
	KR4H	H749 **38969649** 0	H749 **38969652** 0
	KR5H	H749 **38969650** 0	H749 **38969653** 0
	KR3S	H749 **38969654** 0	H749 **38969657** 0
	KR4S	H749 **38969655** 0	H749 **38969658** 0
	KR5S	H749 **38969656** 0	H749 **38969659** 0
Right Coronary Shepherd's Crook	RC3.5 SC	H749 **3896946** 0	-
	RC4 SC	H749 **38969448** 0	-
Multipurpose	MP1	H749 **3896938** 0	H749 **38969138** 0
	MP2	H749 **3896939** 0	-
Hockey Stick	HS	H749 **3896941** 0	H749 **38969141** 0

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	есть
Judkins Right	JR3	H749 **38969684** 0	-
	JR3.5	H749 **38969685** 0	H749 **38969691** 0
	JR4	H749 **38969686** 0	H749 **38969692** 0
	JR4.5	H749 **38969687** 0	-
	JR5	H749 **38969688** 0	-
	JR6	H749 **38969689** 0	-
Judkins Right Short Tip	JR3.5 ST	H749 **38969697** 0	-
	JR4 ST	H749 **38969698** 0	-
allRight™	ART3	H749 **38969496** 0	H749 **38969497** 0
	ART3.5	H749 **38969498** 0	H749 **38969499** 0
	ART4	H749 **38969500** 0	H749 **38969501** 0
	ART4.5	H749 **38969502** 0	-
Internal Mammary	IM	H749 **3896926** 0	H749 **38969129** 0
	IM 85 cm	H749 **38969122** 0	-
	IM 90 cm	H749 **38969446** 0	-
	IM 110 cm	H749 **38969123** 0	-
Internal Mammary Cummings	IMC 90 cm	H749 **38969638** 0	-
Left and Right Coronary	LCB	H749 **3896925** 0	H749 **38969127** 0
	RCB	H749 **3896924** 0	H749 **38969126** 0
William Right Posterior	WRP	H749 **38969609** 0	H749 **38969610** 0

Boston Scientific

Runway™
Transradial Approach

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Kimny™	Kimny™	H749 **38969583** 0	H749 **38969591** 0
	Kimny™ mini	H749 **38969584** 0	H749 **38969592** 0
Mann Internal Mammary	Mann IM 90 cm	H749 **38969632** 0	-
Muta™ Left	ML3	H749 **38969536** 0	H749 **38969591** 0
	ML3.5	H749 **38969537** 0	H749 **38969592** 0
	ML4	H749 **38969538** 0	-
	ML4.5	H749 **38969539** 0	-

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Radial	Radial	H749 **38969472** 0	H749 **38969473** 0
Radial Short Tip	Radial ST	H749 **38969470** 0	-

Runway™
Brachial Approach

	Тип изгиба	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста нет	6F = 2.0 mm (.070" = 1.78 mm ID) Наличие отверстий для контраста есть
Brachial	BR1 80 cm	H749 **3896940** 0	-

Guidezilla™

Катетер проводниковый

Номер для заказа	Размер
H749 **392421505** 0	5F-in-6F GC extension

Impulse™

Femoral Selective

	Тип изгиба	Длина	Количество	5F = 1.66 mm Left .047" = 1.2 mm ID Right .045" = 1.14 mm ID	6F = 2.00 mm (.056" = 1.42 mm ID)
Femoral Left	FL 3.5	100 cm	5	H749 **1639121** 2	H749 **1659921** 2
	FL 4	100 cm	5	H749 **1639122** 2	H749 **1659922** 2
	FL 4	125 cm	5	H749 **16391220** 2	H749 **16599220** 2
	FL 4.5	100 cm	5	H749 **1639123** 2	H749 **1659923** 2
	FL 5	100 cm	5	H749 **1639124** 2	H749 **1659924** 2
	FL 5	125 cm	5	H749 **16391235** 2	H749 **16599235** 2
	FL 6	100 cm	5	H749 **1639125** 2	H749 **1659925** 2
Femoral Right	FR 3.5	100 cm	5	H749 **1639101** 2	H749 **1659901** 2
	FR 4	100 cm	5	H749 **1639102** 2	H749 **1659902** 2
	FR 4	125 cm	5	H749 **16391225** 2	H749 **16599225** 2
	FR 4 MOD	100 cm	5	H749 **1639105** 2	H749 **1659905** 2
	FR 5	100 cm	5	H749 **1639103** 2	H749 **1659903** 2
	FR 5	125 cm	5	H749 **16391230** 2	H749 **16599230** 2
	FR 6	100 cm	5	H749 **1639104** 2	H749 **1659904** 2
Amplatz™ Left and Right	AL 1	100 cm	5	H749 **1639196** 2	H749 **1659996** 2
	AL 2	100 cm	5	H749 **1639198** 2	H749 **1659998** 2
	AL 3	100 cm	5	H749 **16391100** 2	H749 **16599100** 2
	AR 1	100 cm	5	H749 **1639184** 2	H749 **1659984** 2
	AR 2	100 cm	5	H749 **1639186** 2	H749 **1659986** 2
	AR MOD	100 cm	5	H749 **1639189** 2	H749 **1659989** 2
Multipurpose	MP A-1	100 cm	5	H749 **16391117** 2	H749 **16599117** 2
	MP A-2 with Side Holes	100 cm	5	H749 **16391121** 2	H749 **16599121** 2
	MP A-2 with Side Holes	125 cm	5	H749 **16391122** 2	H749 **16599122** 2
	MP B-1	100 cm	5	H749 **16391142** 2	H749 **16599142** 2
	MP B-2 with Side Holes	100 cm	5	H749 **16391146** 2	H749 **16599146** 2
Coronary Bypass	LCB	100 cm	5	H749 **16391195** 2	H749 **16599195** 2
	RCB	100 cm	5	H749 **16391190** 2	H749 **16599190** 2
Internal Mammary	IM	100 cm	5	H749 **16391201** 2	H749 **16599201** 2
	IM	125 cm	5	H749 **16391240** 2	H749 **16599240** 2
	IM Tight Curve	100 cm	5	H749 **16391202** 2	H749 **16599202** 2
	IMC	100 cm	5	H749 **16391203** 2	H749 **16599203** 2

Impulse™
Ventricular Pigtail

	Тип изгиба	Длина	Количество	5F = 1.66 mm Left .047" = 1.2 mm ID Right .045" = 1.14 mm ID	6F = 2.00 mm (.056" = 1.42 mm ID)
Ventricular Pigtail 	PIG	110 cm	5	H749 **1639140** 2	H749 **1659940** 2
	PIG	125 cm	5	H749 **16391215** 2	H749 **16599215** 2
	PIG 145	110 cm	5	H749 **1639141** 2	H749 **1659941** 2
	PIG 155	110 cm	5	H749 **1639142** 2	H749 **1659942** 2

Impulse™
Brachial - Radial Selective

	Тип изгиба	Длина	Количество	5F = 1.66 mm Left .047" = 1.2 mm ID Right .045" = 1.14 mm ID	6F = 2.00 mm (.056" = 1.42 mm ID)
TIG Curve 	TIG4		5	H749 **16391250** 2	H749 **16599250** 2
	TIG4.5		5	H749 **16391251** 2	H749 **16599251** 2
JIG Curve 	JIG3.5		5	H749 **16391252** 2	H749 **16599252** 2
	JIG4		5	H749 **16391253** 2	H749 **16599253** 2
Sones 	SON 1	100 cm	5	-	H749 **16599161** 2
	SON 1 with Side Holes	100 cm	5	H749 **16391151** 2	H749 **16599151** 2
	SON 2 with Side Holes	80 cm	5	H749 **16391152** 2	-
	SON 2 with Side Holes	100 cm	5	H749 **16391153** 2	H749 **16599153** 2
Brachial 	CAS 1	100 cm	5	H749 **16391171** 2	H749 **16599171** 2
	CAS 2	100 cm	5	H749 **16391173** 2	H749 **16599173** 2
Radial	Radial	100 cm	5	H749 **16391174** 2	H749 **16599174** 2
Kimny™	Kimny™	100 cm	5	H749 **16391180** 2	H749 **16599180** 2
Mann Internal Mammary	MANN IM	90 cm	5	H749 **38969632** 0	-

Impulse™

Multipack



	Тип изгиба	Длина	Количество	5F = 1.66 mm Left .047" = 1.2 mm ID Right .045" = 1.14 mm ID	6F = 2.00 mm (.056" = 1.42 mm ID)
	FL 4, FR 4, PIG	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391300** 2	H749 **16599300** 2
	FL 4, FR 4, PIG 145	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391301** 2	H749 **16599301** 2
	FL 4, FR 4, PIG 155	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391302** 2	-
	FL 4, AR MOD, PIG 145	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391500** 2	H749 **16599500** 2
	FL 4, FR 4 MOD, PIG	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391501** 2	H749 **16599501** 2
	FL 4, FR 4 MOD, PIG 145	100, 100, 110 cm	5	H749 **16391502** 2	H749 **16599502** 2
	FL 4, FR 3.5, PIG	100, 100, 110 cm	5	-	H749 **16599504** 2

Kinetix™ проводник для ЧТКА*

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **39122-01** 2	185 cm	прямой	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-01** J2	185 cm	J-образный	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-02** 2	300 cm	прямой	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-02** J2	300 cm	J-образный	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5

* Проводник Kinetix: убедитесь в наличии изделия у своего торгового представителя.

Kinetix™ Plus проводник для ЧТКА*

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **39122-03** 2	185 cm	прямой	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-03** J2	185 cm	J-образный	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-04** 2	300 cm	прямой	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5
H749 **39122-04** J2	300 cm	J-образный	Нитиноловая гильза Micro-cut	Средняя	Гибрид	2 cm	5

* Убедитесь в наличии изделия у своего торгового представителя.

ChoICE™ Гибкий

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **1213201** M2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213201** MJ2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213201** 2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213201** J2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211601** 2	300 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211601** J2	300 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5

PT2™LS

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **3893101** 2	185 cm	прямой	Полимерный	Малая	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893101** J2	185 cm	J-образный	Полимерный	Малая	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893102** 2	300 cm	прямой	Полимерный	Малая	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893102** J2	300 cm	J-образный	Полимерный	Малая	Гидрофильное	2 cm	5

PT2™MS

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **3893103** 2	185 cm	прямой	Полимерный	Средняя	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893103** J2	185 cm	J-образный	Полимерный	Средняя	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893104** 2	300 cm	прямой	Полимерный	Средняя	Гидрофильное	2 cm	5
H749 **3893104** J2	300 cm	J-образный	Полимерный	Средняя	Гидрофильное	2 cm	5

ChoICE™ Intermediate

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **1213301** M2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213301** MJ2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213301** 2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213301** J2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211701** 2	300 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211701** J2	300 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5

ChoICE™ Standard

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **1213401** M2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213401** MJ2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213401** 2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213401** J2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211801** 2	300 cm	прямой	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211801** J2	300 cm	J-образный	Винтовая пружина	Малая	Гидрофильное	2.8 cm	5

ChoICE™ Extra Support

Диаметр: .014" (0.356 mm)

Номер для заказа	Длина	Конфигурация наконечника	Тип наконечника	Жесткость опоры	Покрытие	Непроницаемость наконечника	Кол-во
H749 **1213501** M2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213501** MJ2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213501** 2	182 cm	прямой	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1213501** J2	182 cm	J-образный	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211901** 2	300 cm	прямой	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5
H749 **1211901** J2	300 cm	J-образный	Винтовая пружина	Повышенная	Гидрофильное	2.8 cm	5

FilterWire EZ™ противоэмболическая система

Материал: проводник из нержавеющей стали, платиновая петля с покрытием из нитинола, микропористый фильтр 110 мкм, гибкий наконечник, совместимый с направляющими катетерами 3 cm, 6F.

Номер для заказа	Описание	Зона покрытия	Длина	Поперечный профиль	Возвратный профиль
H749 **20100399** 0	FilterWire EZ™	3.50 - 5.50 mm	190 cm	3.2F / 1.07 mm	4.3F / 1.43 mm
H749 **50100150** 0	Bent Tip Retrieval Sheath EZ	N / A	150 cm	4.3F / 1.43 mm	4.3F / 1.43 mm
H749 **20100400** 0	FilterWire EZ™ 300 cm	3.50 - 5.50 mm	300 cm	3.2F / 1.07 mm	4.3F / 1.43 mm

The 190 cm protection wire is compatible with the Boston Scientific AddWire™ Extension Wire.

Устройство раздувания Encore™ 26, манометр 26 ATM (2634 kPa)

Номер для заказа	Модель	Емкость	Количество
H749 **0452601** 1	Encore™ 26 Inflation Device	20 ml	1
H749 **0452605** 2	Encore™ 26 Inflation Device	20 ml	5-pack

Набор Encore™ 26, манометр 26 ATM (2634 kPa)

В набор Encore™ 26 Advantage Kit входят Y-образный адаптер GateWay™ Plus™, датчик манометра TD2™, монтажное приспособление и манометр высокого давления Encore™ 26.

Номер для заказа	Модель	Емкость	Количество
H749 **0452701** 1	Encore™ 26 Advantage Kit	20 ml	1
H749 **0452705** 2	Encore™ 26 Advantage Kit	20 ml	5-pack

Super Sheath™ 0.889 mm (0.035") compatible

Номер для заказа	ID	Длина	Макс. проводник	В комплект входит	Кол-во
H749 **3908601** B1	4F (1.33 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)	Стилет-катетер, расширитель, проводник	10
H749 **3908602** B1	5F (1.67 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908603** B1	6F (2.00 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908604** B1	7F (2.33 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908605** B1	8F (2.67 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908606** B1	9F (3.00 mm)	7 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **1603404** B1	4F (1.33 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)	Стилет-катетер, расширитель, проводник	10
H749 **3908613** B1	5F (1.67 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908614** B1	6F (2.00 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908615** B1	7F (2.33 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908616** B1	8F (2.67 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908617** B1	9F (3.00 mm)	11 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908624** B1	5F (1.67 mm)	25 cm	0.035" (0.889 mm)	Стилет-катетер, расширитель	10
H749 **3908625** B1	6F (2.00 mm)	25 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908626** B1	7F (2.33 mm)	25 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908627** B1	8F (2.67 mm)	25 cm	0.035" (0.889 mm)		10
H749 **3908628** B1	9F (3.00 mm)	25 cm	0.035" (0.889 mm)		10

Super Sheath™ 0.965 mm (0.038") compatible

Номер для заказа	ID	Длина	Максимальный проводник	В комплект входит	Кол-во
H749 **3908629** B1	5F (1.67 mm)	7 cm	0.038" (0.965 mm)	Стилет-катетер, расширитель, проводник	10
H749 **3908630** B1	6F (2.00 mm)	7 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **3908631** B1	7F (2.33 mm)	7 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **3908632** B1	8F (2.67 mm)	7 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **3908633** B1	9F (3.00 mm)	7 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603505** B1	5F (1.67 mm)	11 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603506** B1	6F (2.00 mm)	11 cm	0.038" (0.965 mm)	Стилет-катетер, расширитель, проводник	10
H749 **1603507** B1	7F (2.33 mm)	11 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603508** B1	8F (2.67 mm)	11 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603509** B1	9F (3.00 mm)	11 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603705** B1	5F (1.67 mm)	25 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603706** B1	6F (2.00 mm)	25 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603707** B1	7F (2.33 mm)	25 cm	0.038" (0.965 mm)	Стилет-катетер, расширитель	10
H749 **1603708** B1	8F (2.67 mm)	25 cm	0.038" (0.965 mm)		10
H749 **1603709** B1	9F (3.00 mm)	25 cm	0.038" (0.965 mm)		10

Flextome™ Режущий баллон™

Номер для заказа	Длина / Диаметр	Число атерэтомесов	Номинальное давление	Расчетное давление разрыва	Макс. рекомендованный проводник
H749 **RB420006** 0	6 mm / 2.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB422506** 0	6 mm / 2.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB425006** 0	6 mm / 2.50 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB427506** 0	6 mm / 2.75 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB430006** 0	6 mm / 3.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB432506** 0	6 mm / 3.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB435006** 0	6 mm / 3.50 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB437506** 0	6 mm / 3.75 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB440006** 0	6 mm / 4.00 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB420010** 0	10 mm / 2.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB422510** 0	10 mm / 2.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB425010** 0	10 mm / 2.50 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB427510** 0	10 mm / 2.75 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB430010** 0	10 mm / 3.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB432510** 0	10 mm / 3.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB435010** 0	10 mm / 3.50 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB437510** 0	10 mm / 3.75 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB440010** 0	10 mm / 4.00 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB420015** 0	15 mm / 2.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB422515** 0	15 mm / 2.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB425015** 0	15 mm / 2.50 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB427515** 0	15 mm / 2.75 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB430015** 0	15 mm / 3.00 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB432515** 0	15 mm / 3.25 mm	3	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB435015** 0	15 mm / 3.50 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB437515** 0	15 mm / 3.75 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)
H749 **RB440015** 0	15 mm / 4.00 mm	4	6 ATM (608kPa)	12 ATM (1216kPa)	.014" (0.36 mm)

ШКАЛА РАСТЯЖИМОСТИ БАЛЛОНОВ

Давление ATM-(kPa)	2.00 mm диаметр	2.25 mm диаметр	2.50 mm диаметр	2.75 mm диаметр	3.00 mm диаметр	3.25 mm диаметр	3.50 mm диаметр	3.75 mm диаметр	4.00 mm диаметр
4.0 (405)	1.99	2.22	2.44	2.69	2.94	3.17	3.40	3.61	3.89
5.0 (507)	2.01	2.24	2.46	2.72	2.98	3.21	3.44	3.67	3.95
6.0 (608) номинальное давление	2.03	2.26	2.49	2.75	3.01	3.26	3.48	3.72	4.01
7.0 (709)	2.05	2.29	2.51	2.77	3.04	3.31	3.53	3.76	4.06
8.0 (811)	2.08	2.32	2.54	2.80	3.08	3.35	3.56	3.80	4.10
9.0 (91)	2.10	2.34	2.56	2.82	3.10	3.38	3.59	3.83	4.14
10.0 (1013)	2.11	2.36	2.58	2.84	3.12	3.41	3.62	3.86	4.17
11.0 (1115)	2.13	2.38	2.60	2.86	3.15	3.44	3.65	3.89	4.20
12.0 (1216) RBP	2.14	2.40	2.62	2.88	3.17	3.47	3.68	3.91	4.23

Модуль RotaLink™ Advancer

Номер для заказа	Описание
H802 **22782001** A0	RotaLink™ Advancer



Сверло RotaLink™

Номер для заказа	Длина	Размер сверла
H802 **22768002** 0	135 cm	1.25 mm
H802 **22768003** 0	135 cm	1.50 mm
H802 **22768004** 0	135 cm	1.75 mm
H802 **22768005** 0	135 cm	2.00 mm
H802 **22768015** 0	135 cm	2.15 mm
H802 **22768006** 0	135 cm	2.25 mm
H802 **22768016** 0	135 cm	2.38 mm
H802 **22768007** 0	135 cm	2.50 mm

RotaLink™ Plus (Модуль Advancer и Сверло)

Номер для заказа	Длина	Размер сверла
H749 **23631002** 0	135 cm	1.25 mm
H749 **23631003** 0	135 cm	1.50 mm
H749 **23631004** 0	135 cm	1.75 mm
H749 **23631005** 0	135 cm	2.00 mm
H749 **23631015** 0	135 cm	2.15 mm
H749 **23631006** 0	135 cm	2.25 mm
H749 **23631016** 0	135 cm	2.38 mm
H749 **23631007** 0	135 cm	2.50 mm

RotaWire™

Order Number Multipack 5	Описание	Длина	Длина наконечника	Макс. диаметр	Кол-во
H802 **22824002** 2	RotaWire™ Floppy w / WireClip™ Torquer	330 cm	2.2 cm	.014" (0.36 mm)	5-pack
H802 **23239001** 2	RotaWire™ Extra Support w / WireClip™ Torquer	330 cm	2.8 cm	.014" (0.36 mm)	5-pack

Консоли Rotablator™

Номер для заказа	Модель
H802 **22020038** 1	Rotablator™ Console 220-240V (European)
H802 **22020036** 1	Rotablator™ Console 220-240V (TUV)



Комплектующие

Номер для заказа	Описание
H802 **22196003** 2	WireClip™ Torquer (5-pack)
H802 **21600003** 1	15" Air Supply Hose Replacement
H802 **22436002** 1	DynaGlide™ Foot Pedal Replacement

WireClip™ датчик

15" запасной шланг

DynaGlide™ запасная педаль

CrossBoss™ & Stingray™ LP

Coronary Crossing and Re-Entry Devices

Номер для заказа	Описание	
H749 **M2000B** 0	CrossBoss™ Coronary Crossing Catheter	
H749 **393130SR** 0	Stingray™ LP	Training Required
H749 **M3004B** 0	Stingray™ Guidewire, 300 cm	Training Required
H749 **M3012B** 0	Stingray™ Guidewire, 185 cm	Training Required
H749 **M3010B** 0	Stingray™ Guidewire Extension	Training Required

ВСУЗИ
СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ
СЛОЖНЫЕ ЧКВ
Advancing science for life™

3 ВСУЗИ

OptiCross™

катетер для внутрикоронарного ультразвукового исследования

Номер для заказа	Описание	Полезная длина	Совместимость с катетерами
H749 **51812** 0	OptiCross™ 40Mhz Coronary Imaging Catheter	135 cm	5F (1.6 mm)

iLab™ Cart System

Номер для заказа	Описание
по запросу	iLab 220v / Cart*
по запросу	iLab 240v / Cart*

Boston Scientific

Advancing science for life™

www.bostonscientific-international.com

Boston Scientific International SA
Parc Val Saint Quentin - Bâtiment H
78960 Voisins-le-Bretonneux - France
+33 1 39 30 97 00

Московское представительство
частной компании с ограниченной ответственностью «Бостон Сэйнтифик Интернэйшенл Б.В.» (Нидерланды)
125315. г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2
Тел.: +7 495 780 43 30
Info-Russia@bsci.com

Все торговые марки являются собственностью их владельцев. ВНИМАНИЕ: закон США запрещает продажу этих инструментов лично или по заказу врача.
Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по использованию должны находиться в упаковке с продуктом, поставляемой с каждым устройством.
Информация предназначена только для стран, где продукция зарегистрирована.

© 2016 Boston Scientific Corporation
или филиалы. Все права защищены.