Периферические вмешательства

Каталог продукции

Boston Scientific
Advancing science for life™

6

Стенты

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

6.1 Баллонорасширяемые стенты

Баллонорасширяемый стент Express™ Vascular LD

Баллонорасширяемый стент Express™ Vascular SD Monorail™

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Express™ Vascular LD

Короткая система доставки – катетер 75 см

Номер для заказа	Диаметр стента при НД* (мм)	Длина стента (мм)	Макс. диаметр (мм)	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	НД* в баллоне (атм)	НД* в баллоне (кПа)	НД* разрыва баллона (атм)	НД* разрыва баллона (кПа)	Мин. размер интродьюсера (F)	Мин. размер интродьюсера (мм)	Профиль катетера (мм/дюйм)
H749**38162520750**	5	17	9	5	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162530750**	5	27	9	5	30	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162540750**	5	37	9	5	40	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162560750**	5	57	9	5	60	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162620750**	6	17	9	6	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162630750**	6	27	9	6	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.03 / 0.080
H749**38162640750**	6	37	9	6	40	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162660750**	6	57	9	6	60	8	811	12	1216	6	2.16	1.98 / 0.078
H749**38162720750**	7	17	9	7	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.98 / 0.078
H749**38162730750**	7	27	9	7	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.06 / 0.081
H749**38162740750**	7	37	9	7	40	8	811	12	1216	6	2.16	2.03 / 0.080
H749**38162760750**	7	57	9	7	60	8	811	12	1216	6	2.16	2.00 / 0.079
H749**38162820750**	8	17	9	8	20	8	811	12	1216	6	2.16	2.06 / 0.081
H749**38162830750**	8	27	9	8	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.08 / 0.082
H749**38162840750**	8	37	9	8	40	8	811	12	1216	6	2.16	2.08 / 0.082
H749**38162860750**	8	57	9	8	60	8	811	12	1216	7	2.51	2.18 / 0.086
H749**38162920750**	9	25	11	9	30	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162940750**	9	37	11	9	40	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162960750**	9	57	11	9	60	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162102070**	10	25	11	10	30	10	1013	12	1216	7	2.51	2.39 / 0.094
H749**38162104070**	10	37	11	10	40	10	1013	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162106070**	10	57	11	10	60	10	1013	12	1216	7	2.51	2.31 / 0.091

* Номинальное давление.

Длинная система доставки – катетер 135 см

Номер для заказа	Диаметр стента при НД* (мм)	Длина стента (мм)	Макс. диаметр (мм)	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	НД* в баллоне (атм)	НД* в баллоне (кПа)	НД* разрыва баллона (атм)	НД* разрыва баллона (кПа)	Мин. размер интродьюсера (F)	Мин. размер интродьюсера (мм)	Профиль катетера (мм/дюйм)
H749**38162520130**	5	17	9	5	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162530130**	5	27	9	5	30	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162540130**	5	37	9	5	40	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162560130**	5	57	9	5	60	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162620130**	6	17	9	6	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.96 / 0.077
H749**38162630130**	6	27	9	6	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.03 / 0.080
H749**38162640130**	6	37	9	6	40	8	811	12	1216	6	2.16	1.93 / 0.076
H749**38162660130**	6	57	9	6	60	8	811	12	1216	6	2.16	1.98 / 0.078
H749**38162720130**	7	17	9	7	20	8	811	12	1216	6	2.16	1.98 / 0.078
H749**38162730130**	7	27	9	7	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.06 / 0.081
H749**38162740130**	7	37	9	7	40	8	811	12	1216	6	2.16	2.03 / 0.080
H749**38162760130**	7	57	9	7	60	8	811	12	1216	6	2.16	2.00 / 0.079
H749**38162820130**	8	17	9	8	20	8	811	12	1216	6	2.16	2.06 / 0.081
H749**38162830130**	8	27	9	8	30	8	811	12	1216	6	2.16	2.08 / 0.082
H749**38162840130**	8	37	9	8	40	8	811	12	1216	6	2.16	2.08 / 0.082
H749**38162860130**	8	57	9	8	60	8	811	12	1216	7	2.51	2.18 / 0.086
H749**38162920130**	9	25	11	9	30	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162940130**	9	37	11	9	40	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162960130**	9	57	11	9	60	8	811	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162120130**	10	25	11	10	30	10	1013	12	1216	7	2.51	2.39 / 0.094
H749**38162140130**	10	37	11	10	40	10	1013	12	1216	7	2.51	2.34 / 0.092
H749**38162160130**	10	57	11	10	60	10	1013	12	1216	7	2.51	2.31 / 0.091

Рекомендуемый проводник 0,35" (0,89 мм)

* Номинальное давление.

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Express™ Vascular SD

Баллонорасширяемые стенты

Номер для заказа	Диаметр стента при НД* (мм)	Длина стента (мм)	Полезная длина катетера (мм)	Диаметр баллона (мм)	НД* в баллоне (атм)	НД* в баллоне (кПа)	НД* разрыва баллона (атм)	НД* разрыва баллона (кПа)	Мин. диаметр интродьюсера (F)	Мин. диаметр интродьюсера (мм)	Рекомендуемый направляющий катетер: Внешн. диаметр (F) Внутр. диаметр (дюйм)	Рекомендуемый направляющий катетер: Внешн. диаметр (мм) Внутр. диаметр (мм)	Профиль катетера (дюйм)	Профиль катетера (мм)
H749**37917415900**	4.0	15	90	16	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.064	2.00 / 1.63	0.055	1.40
H749**37918419900**	4.0	19	90	20	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.064	2.00 / 1.63	0.055	1.40
H749**37917515900**	5.0	15	90	16	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.059	1.50
H749**37918519900**	5.0	19	90	20	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.060	1.52
H749**37917614900**	6.0	14	90	15	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.063	1.60
H749**37918618900**	6.0	18	90	19	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.063	1.60
H749**37917715900**	7.0	15	90	16	10	1013	14	1419	6	2.00	7 / 0.078	2.33 / 1.98	0.070	1.78
H749**37918719900**	7.0	19	90	20	10	1013	14	1419	6	2.00	7 / 0.078	2.33 / 1.98	0.070	1.78
H749**37917415150**	4.0	15	150	16	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.064	2.00 / 1.63	0.055	1.40
H749**37918419150**	4.0	19	150	20	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.064	2.00 / 1.63	0.055	1.40
H749**37917515150**	5.0	15	150	16	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.059	1.50
H749**37918519150**	5.0	19	150	20	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.060	1.52
H749**37917614150**	6.0	14	150	15	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.063	1.60
H749**37918618150**	6.0	18	150	19	10	1013	14	1419	5	1.67	6 / 0.067	2.00 / 1.70	0.063	1.60
H749**37917715150**	7.0	15	150	16	10	1013	14	1419	6	2.00	7 / 0.078	2.33 / 1.98	0.070	1.78
H749**37918719150**	7.0	19	150	20	10	1013	14	1419	6	2.00	7 / 0.078	2.33 / 1.98	0.070	1.78

Рекомендуемый проводник 0,018" (0,46 мм)

* Номинальное давление.

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

6.2 Саморасширяющиеся стенты

Стент WALLSTENT-Uni™
Стент WALLSTENT-Uni™ (для подвздошной вены)
Нитиноловый стент Epic™
Нитиноловый стент Innova™
Покрытый стент WALLGRAFT™

Стент WALLSTENT-Uni™

Короткая система доставки

Номер для заказа	Полностью открытый стент		Размер стента WALLSTENT-Uni™, имплантированного в сосуд (мм)						Система доставки			
	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Размер катетера (F)	(мм)	Рекомендуемый интродьюсер (F)	(мм)
M001**73100**0	5	20	4	26	3	30	2	33	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73102**0	5	40	4	54	3	63	2	68	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73104**0	5	55	4	78	3	89	2	97	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73106**0	5	80	4	116	3	134	2	145	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73108**0	6	20	5	25	4	29	3	32	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73110**0	6	45	5	52	4	60	3	65	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73112**0	6	60	5	74	4	85	3	93	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73114**0	6	90	5	111	4	128	3	139	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73116**0	7	20	6	25	5	28	4	30	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73118**0	7	40	6	50	5	57	4	63	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73120**0	7	60	6	72	5	82	4	90	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73122**0	7	90	6	108	5	123	4	134	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73124**0	8	20	7	29	6	36	5	41	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73126**0	8	40	7	49	6	56	5	61	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73128**0	8	60	7	70	6	79	5	86	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73130**0	8	80	7	105	6	119	5	130	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73132**0	10	20	9	27	8	33	7	38	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73134**0	10	42	9	48	8	54	7	58	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73136**0	10	68	9	69	8	77	7	83	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73138**0	10	94	9	103	8	115	7	124	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73140**0	12	20	11	26	10	31	9	36	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73142**0	12	40	11	47	10	51	9	55	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73144**0	12	60	11	66	10	73	9	79	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73146**0	12	90	11	100	10	110	9	119	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73148**0	14	20	13	27	12	33	11	38	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73149**0	14	40	13	46	12	50	11	54	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73150**0	14	60	13	65	12	72	11	77	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73151**0	14	90	13	98	12	107	11	115	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73152**0	16	20	15	23	14	28	13	32	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73153**0	16	40	15	45	14	49	13	52	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73154**0	16	60	15	64	14	70	13	75	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73155**0	16	90	15	97	14	105	13	112	9	≤ 3.2	10	3.33
M001**73156**0	18	40	17	45	16	48	15	51	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73157**0	18	60	17	64	16	69	15	73	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73158**0	18	90	17	95	16	103	15	110	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73159**0	20	40	19	40	18	44	17	47	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73160**0	20	55	19	57	18	63	17	68	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73161**0	20	80	19	86	18	94	17	102	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73162**0	22	35	21	35	20	40	19	44	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73163**0	22	45	21	50	20	57	19	62	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73164**0	22	70	21	75	20	85	19	93	10	≤ 3.5	11	3.67
M001**73165**0	24	35	23	35	22	39	21	43	11	≤ 3.9	12	4.00
M001**73166**0	24	45	23	50	22	56	21	61	11	≤ 3.9	12	4.00
M001**73167**0	24	70	23	75	22	84	21	92	11	≤ 3.9	12	4.00

Общая длина инструмента 100 см
Рабочая длина катетера 75 см
Рекомендуемый проводник максимум 0,035" (0,89 мм) 180 см

Стент WALLSTENT-Uni™

Длинная система доставки

Номер для заказа	Полностью открытый стент		Размер стента WALLSTENT-Uni™, имплантированного в сосуд (мм)						Система доставки			
	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Размер катетера (F)	(мм)	Рекомендуемый (F)	интродьюсер (мм)
M001**73101**0	5	20	4	26	3	30	2	33	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73103**0	5	40	4	54	3	63	2	68	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73105**0	5	55	4	78	3	89	2	97	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73107**0	5	80	4	116	3	134	2	145	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73109**0	6	20	5	25	4	29	3	32	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73111**0	6	45	5	52	4	60	3	65	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73113**0	6	60	5	74	4	85	3	93	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73115**0	6	90	5	111	4	128	3	139	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73117**0	7	20	6	25	5	28	4	30	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73119**0	7	40	6	50	5	57	4	63	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73121**0	7	60	6	72	5	82	4	90	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73123**0	7	90	6	108	5	123	4	134	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73125**0	8	20	7	29	6	36	5	41	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73127**0	8	40	7	49	6	56	5	61	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73129**0	8	60	7	70	6	79	5	86	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73131**0	8	80	7	105	6	119	5	130	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73133**0	10	20	9	27	8	33	7	38	6	≤ 2.1	6	2.00
M001**73135**0	10	42	9	48	8	54	7	58	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73137**0	10	68	9	69	8	77	7	83	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73139**0	10	94	9	103	8	115	7	124	7	≤ 2.4	7	2.33
M001**73141**0	12	20	11	26	10	31	9	36	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73143**0	12	40	11	47	10	51	9	55	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73145**0	12	60	11	66	10	73	9	79	8	≤ 2.9	9	3.00
M001**73147**0	12	90	11	100	10	110	9	119	8	≤ 2.9	9	3.00

Общая длина инструмента 160 см
Рабочая длина катетера 135 см
Рекомендуемый проводник максимум 0,035" (0,89 мм) 260-300 см

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Boston Scientific

Стент WALLSTENT-Uni™ (для подвздошной вены)

Для подвздошной вены	Номер для заказа		Полностью открытый стент		Размер стента WALLSTENT-Uni™, имплантированного в сосуд (мм)						Система доставки	
	Короткий инструмент	Длинный инструмент	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Диаметр сосуда	Длина стента	Размер катетера (F) (мм)	Рекомендуемый интродьюсер (F) (mm)
–	M00173**1000**	M00173**1010**	5	20	4	26	3	30	2	33	6 (≤ 2.1)	6 / 2.00
–	M00173**1020**	M00173**1030**	5	40		54		63		68		
–	M00173**1040**	M00173**1050**	5	55		78		89		97		
–	M00173**1060**	M00173**1070**	5	80		116		134		145		
–	M00173**1080**	M00173**1090**	6	20	5	25	4	29	3	32	6 (≤ 2.1)	6 / 2.00
–	M00173**1100**	M00173**1110**	6	45		52		60		65		
–	M00173**1120**	M00173**1130**	6	60		74		85		93		
–	M00173**1140**	M00173**1150**	6	90		111		128		139		
–	M00173**1160**	M00173**1170**	7	20	6	25	5	28	4	30	6 (≤ 2.1)	6 / 2.00
–	M00173**1180**	M00173**1190**	7	40		50		57		63		
–	M00173**1200**	M00173**1210**	7	60		72		82		90		
–	M00173**1220**	M00173**1230**	7	90		108		123		134		
–	M00173**1240**	M00173**1250**	8	20	7	29	6	36	5	41	6 (≤ 2.1)	6 / 2.00
–	M00173**1260**	M00173**1270**	8	40		49		56		61		
–	M00173**1280**	M00173**1290**	8	60		70		79		86		
–	M00173**1300**	M00173**1310**	8	80		105		119		130		
–	M00173**1320**	M00173**1330**	10	20	9	27	8	33	7	38	6 (≤ 2.1)	6 / 2.00
ДА	M00173**1340**	M00173**1350**	10	42		48		54		58	7 (≤ 2.4)	7 / 2.33
ДА	M00173**1360**	M00173**1370**	10	68		69		77		83		
ДА	M00173**1380**	M00173**1390**	10	94		103		115		124		
–	M00173**1400**	M00173**1410**	12	20	11	26	10	31	9	36	8 (≤ 2.9)	9 / 3.00
ДА	M00173**1420**	M00173**1430**	12	40		47		51		55		
ДА	M00173**1440**	M00173**1450**	12	60		66		73		79		
ДА	M00173**1460**	M00173**1470**	12	90		100		110		119		
–	M00173**1480**	–	14	20	13	27	12	33	11	38		
ДА	M00173**1490**	–	14	40		46		50		54		
ДА	M00173**1500**	–	14	60		65		72		77		
ДА	M00173**1510**	–	14	90		98		107		115	9 (≤ 3.2)	10 / 3.33
–	M00173**1520**	–	16	20	15	23	14	28	13	32		
ДА	M00173**1530**	–	16	40		45		49		52		
ДА	M00173**1540**	–	16	60		64		70		75		
ДА	M00173**1550**	–	16	90		97		105		112		
ДА	M00173**1560**	–	18	40	17	45	16	48	15	51		
ДА	M00173**1570**	–	18	60		64		69		73		
ДА	M00173**1580**	–	18	90		95		103		110		
ДА	M00173**1590**	–	20	40	19	40	18	44	17	47		
ДА	M00173**1600**	–	20	55		57		63		68	10 (≤ 3.5)	11 / 3.67
ДА	M00173**1610**	–	20	80		86		94		102		
–	M00173**1620**	–	22	35	21	35	20	40	19	44		
–	M00173**1630**	–	22	45		50		57		62		
–	M00173**1640**	–	22	70		75		85		93		
–	M00173**1650**	–	24	35	23	35	22	39	21	43	11 (≤ 3.9)	12 / 4.00
–	M00173**1660**	–	24	45		50		56		61		
–	M00173**1670**	–	24	70		75		84		92		

Короткая система доставки: рабочая длина 75 см, общая длина 100 см, рекомендуемый проводник максимум 0,035" (0,89 мм)/ 180 см
Длинный инструмент: используемая длина 135 см, общая длина 160 см, рекомендуемый проводник максимум 0,035" (0,89 мм)/ 300 см

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Нитиноловый стент Epic™

- **Исключительная гибкость.** Гибридная архитектура с геометрией открытых и закрытых ячеек была разработана для обеспечения гибкости и равномерности раскрытия.
- **Сбалансированные радиальные силы.** Макро и микроэлементы стента были разработаны для обеспечения радиальной устойчивости и гибкости даже в извитых сосудах.
- **Высокая точность раскрытия.** Интуитивная система доставки и рентгенконтрастные маркеры обеспечивают точность раскрытия стента.
- **Устойчивость к повреждениям.** Высококачественный нитинол с тщательно обработанной и полированной поверхностью способствуют высокой устойчивости к повреждениям.

Номер для заказа				
Длина системы доставки 75 см	Длина системы доставки 120 см	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Совместимость с интродьюсером, F/мм
H749**39054052070**	H749**39054052020**	5	20	6F / 2.0
H749**39054053070**	H749**39054053020**	5	30	6F / 2.0
H749**39054054070**	H749**39054054020**	5	40	6F / 2.0
H749**39054055070**	H749**39054055020**	5	50	6F / 2.0
H749**39054056070**	H749**39054056020**	5	60	6F / 2.0
H749**39054057070**	H749**39054057020**	5	70	6F / 2.0
H749**39054058070**	H749**39054058020**	5	80	6F / 2.0
H749**39054051070**	H749**39054051020**	5	100	6F / 2.0
H749**39054051270**	H749**39054051220**	5	120	6F / 2.0
H749**39054062070**	H749**39054062020**	6	20	6F / 2.0
H749**39054063070**	H749**39054063020**	6	30	6F / 2.0
H749**39054064070**	H749**39054064020**	6	40	6F / 2.0
H749**39054065070**	H749**39054065020**	6	50	6F / 2.0
H749**39054066070**	H749**39054066020**	6	60	6F / 2.0
H749**39054067070**	H749**39054067020**	6	70	6F / 2.0
H749**39054068070**	H749**39054068020**	6	80	6F / 2.0
H749**39054061070**	H749**39054061020**	6	100	6F / 2.0
H749**39054061270**	H749**39054061220**	6	120	6F / 2.0
H749**39054072070**	H749**39054072020**	7	20	6F / 2.0
H749**39054073070**	H749**39054073020**	7	30	6F / 2.0
H749**39054074070**	H749**39054074020**	7	40	6F / 2.0
H749**39054075070**	H749**39054075020**	7	50	6F / 2.0
H749**39054076070**	H749**39054076020**	7	60	6F / 2.0
H749**39054077070**	H749**39054077020**	7	70	6F / 2.0
H749**39054078070**	H749**39054078020**	7	80	6F / 2.0
H749**39054071070**	H749**39054071020**	7	100	6F / 2.0
H749**39054071270**	H749**39054071220**	7	120	6F / 2.0
H749**39054082070**	H749**39054082020**	8	20	6F / 2.0
H749**39054083070**	H749**39054083020**	8	30	6F / 2.0
H749**39054084070**	H749**39054084020**	8	40	6F / 2.0
H749**39054085070**	H749**39054085020**	8	50	6F / 2.0

Продолжение на следующей странице >

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Нитиноловый стент Epic™ (продолжение)

Номер для заказа				
Длина системы доставки 75 см	Длина системы доставки 120 см	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Совместимость с интродьюсером, F/мм
H749**39054086070**	H749**39054086020**	8	60	6F / 2.0
H749**39054087070**	H749**39054087020**	8	70	6F / 2.0
H749**39054088070**	H749**39054088020**	8	80	6F / 2.0
H749**39054081070**	H749**39054081020**	8	100	6F / 2.0
H749**39054081270**	H749**39054081220**	8	120	6F / 2.0
H749**39054092070**	H749**39054092020**	9	20	6F / 2.0
H749**39054093070**	H749**39054093020**	9	30	6F / 2.0
H749**39054094070**	H749**39054094020**	9	40	6F / 2.0
H749**39054095070**	H749**39054095020**	9	50	6F / 2.0
H749**39054096070**	H749**39054096020**	9	60	6F / 2.0
H749**39054097070**	H749**39054097020**	9	70	6F / 2.0
H749**39054098070**	H749**39054098020**	9	80	6F / 2.0
H749**39054091070**	H749**39054091020**	9	100	6F / 2.0
H749**39054102070**	H749**39054102020**	10	20	6F / 2.0
H749**39054103070**	H749**39054103020**	10	30	6F / 2.0
H749**39054104070**	H749**39054104020**	10	40	6F / 2.0
H749**39054105070**	H749**39054105020**	10	50	6F / 2.0
H749**39054106070**	H749**39054106020**	10	60	6F / 2.0
H749**39054107070**	H749**39054107020**	10	70	6F / 2.0
H749**39054108070**	H749**39054108020**	10	80	6F / 2.0
H749**39054101070**	H749**39054101020**	10	100	6F / 2.0
H749**39054123070**	H749**39054123020**	12	30	6F / 2.0
H749**39054124070**	H749**39054124020**	12	40	6F / 2.0
H749**39054125070**	H749**39054125020**	12	50	6F / 2.0
H749**39054126070**	H749**39054126020**	12	60	6F / 2.0
H749**39054143070**	H749**39054143020**	14	30	6F / 2.0
H749**39054144070**	H749**39054144020**	14	40	6F / 2.0
H749**39054145070**	H749**39054145020**	14	50	6F / 2.0
H749**39054146070**	H749**39054146020**	14	60	6F / 2.0

Короткая система доставки: рекомендуемый проводник 0,035 (0,90 мм)

НИТИНОЛОВЫЙ СТЕНТ **EPIC™** С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ

Стент Innova™

Номер для заказа		Диаметр стента (мм)	Диаметр сосуда (мм)	Длина стента (мм)	Размер интродьюсера		Совместимость с проводником	
Короткий инструмент*	Длинный инструмент**				(F)	(мм)	(дюйм)	(мм)
H749 **39180050270**	H749 **39181050230**	5	4.0	20	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180054070**	H749 **39181054030**	5	4.0	40	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180056070**	H749 **39181056030**	5	4.0	60	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180058070**	H749 **39181058030**	5	4.0	80	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180051070**	H749 **39181051030**	5	4.0	100	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180051270**	H749 **39181051230**	5	4.0	120	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180051570**	H749 **39181051530**	5	4.0	150	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180060270**	H749 **39181060230**	6	4.0 - 5.0	20	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180064070**	H749 **39181064030**	6	4.0 - 5.0	40	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180066070**	H749 **39181066030**	6	4.0 - 5.0	60	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180068070**	H749 **39181068030**	6	4.0 - 5.0	80	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180061070**	H749 **39181061030**	6	4.0 - 5.0	100	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180061270**	H749 **39181061230**	6	4.0 - 5.0	120	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180061570**	H749 **39181061530**	6	4.0 - 5.0	150	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180070270**	H749 **39181070230**	7	5.0 - 6.0	20	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180074070**	H749 **39181074030**	7	5.0 - 6.0	40	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180076070**	H749 **39181076030**	7	5.0 - 6.0	60	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180078070**	H749 **39181078030**	7	5.0 - 6.0	80	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180071070**	H749 **39181071030**	7	5.0 - 6.0	100	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180071270**	H749 **39181071230**	7	5.0 - 6.0	120	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180071570**	H749 **39181071530**	7	5.0 - 6.0	150	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180080270**	H749 **39181080230**	8	6.0 - 7.0	20	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180084070**	H749 **39181084030**	8	6.0 - 7.0	40	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180086070**	H749 **39181086030**	8	6.0 - 7.0	60	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180088070**	H749 **39181088030**	8	6.0 - 7.0	80	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180081070**	H749 **39181081030**	8	6.0 - 7.0	100	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180081270**	H749 **39181081230**	8	6.0 - 7.0	120	6	2.0	0.035	0.89
H749 **39180081570**	H749 **39181081530**	8	6.0 - 7.0	150	6	2.0	0.035	0.89

** Короткая система доставки 75 см*
*** Длинная система доставки 130 см*

Покрытый стент WALLGRAFT™

Номер для заказа	Размер стента WALLGRAFT, имплантированного в сосуд (мм)						Размер катетера		Размер интродьюсера	
	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина	(F)	(мм)	(F)	(мм)
H965**52025**0	6	20	-	-	5	28	9	3.1	10	3.3
H965**52001**0	6	30	-	-	5	41	9	3.1	10	3.3
H965**52002**0	6	50	-	-	5	69	9	3.1	10	3.3
H965**52003**0	6	70	-	-	5	97	9	3.1	10	3.3
H965**52026**0	7	20	5	30	6	27	9	3.1	10	3.3
H965**52005**0	7	30	5	44	6	40	9	3.1	10	3.3
H965**52006**0	7	50	5	74	6	67	9	3.1	10	3.3
H965**52007**0	7	70	5	104	6	94	9	3.1	10	3.3
H965**52027**0	8	20	6	29	7	26	9	3.1	10	3.3
H965**52009**0	8	30	6	43	7	39	9	3.1	10	3.3
H965**52010**0	8	50	6	72	7	66	9	3.1	10	3.3
H965**52011**0	8	70	6	101	7	92	9	3.1	10	3.3
H965**52028**0	9	20	7	28	8	26	10	3.4	11	3.7
H965**52013**0	9	30	7	43	8	39	10	3.4	11	3.7
H965**52014**0	9	50	7	71	8	65	10	3.4	11	3.7
H965**52015**0	9	70	7	100	8	91	10	3.4	11	3.7
H965**52029**0	10	20	8	27	9	25	10	3.4	11	3.7
H965**52017**0	10	30	8	41	9	38	10	3.4	11	3.7
H965**52018**0	10	50	8	68	9	63	10	3.4	11	3.7
H965**52019**0	10	70	8	96	9	88	10	3.4	11	3.7
H965**52021**0	12	30	9	43	10	40	11	3.7	12	4.1
H965**52022**0	12	50	9	72	10	67	11	3.7	12	4.1
H965**52023**0	12	70	9	100	10	94	11	3.7	12	4.1
H965**52032**0	14	50	11	70	12	66	12	4.1	12	4.1
H965**52033**0	14	70	11	98	12	92	12	4.1	12	4.1

Общая длина инструмента 116 см
Рабочая длина катетера 90 см
Рекомендуемый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм)

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

6.3 Стентирование сонной артерии

Каротидный стент WALLSTENT™ Monorail™

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Каротидный стент WALLSTENT™ Monorail™

Номер для заказа	Полностью открытый стент, диаметр (мм)	Размер Carotid WALLSTENT™, имплантированного в сосуд				Внешний диаметр системы (F / мм)	Рабочая длина (см)	Совместимость: минимальный внутренний размер	
		Диаметр сосуда (мм)	Длина стента (мм)	Диаметр сосуда (мм)	Длина стента (мм)			Направляющий катетер (F / дюйм / мм)	Интродьюсер (F / дюйм / мм)
H965**SCH647010**	6	5	30	4	36	5.0 / 1.75	135	7 / 0.073 / 1.85	5 / 0.073 / 1.85
H965**SCH647070**	8	7	30	6	36	5.0 / 1.75	135	7 / 0.073 / 1.85	5 / 0.073 / 1.85
H965**SCH647080**	8	7	40	6	48	5.0 / 1.75	135	7 / 0.073 / 1.85	5 / 0.073 / 1.85
H965**SCH647090**	8	7	50	6	62	5.0 / 1.75	135	7 / 0.073 / 1.85	5 / 0.073 / 1.85
H965**SCH647120**	10	9	30	8	36	5.9 / 2.1	135	8 / 0.086 / 2.18	6 / 0.086 / 2.18
H965**SCH647130**	10	9	40	8	49	5.9 / 2.1	135	8 / 0.086 / 2.18	6 / 0.086 / 2.18
H965**SCH647140**	10	9	50	8	59	5.9 / 2.1	135	8 / 0.086 / 2.18	6 / 0.086 / 2.18

Рекомендуемый проводник: 0,014 дюйма (0,36 мм)

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

7

Инструменты с лекарственным покрытием

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Стент, выделяющий лекарственный препарат, ELUVIA ™

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства

Стент, выделяющий лекарственный препарат, ELUVIA™

- **ELUVIA ™ стент, выделяющий лекарственный препарат, достигает беспрецедентных результатов в ПБА благодаря уникальной системе доставки лекарстенного препарата Sustend™**

Беспрецедентные результаты за 2 года согласно клиническому исследованию MAJESTIC[1]:

– 92,5% отсутствие рестеноза

– в 91% отсутствие перемежающейся хромоты или ее минимальная степень

– 0 случаев нарушения целостности стента

SUSTEND™ технология высвобождения лекарственного препарата, основанная на применении полимерного покрытия

– Единственная опция лечения ПБА, обеспечивающая постепенное высвобождение лекарственного препарата в течение 12 месяцев при высоком риске возникновения рестеноза

– С 2007 года было проведено стентирование 10 млн сосудов[2]

Оптимизированная платформа стента

– Обеспечивает гибкость, радиальную силу, устойчивость к повреждениям

– Трехкомпонентная система доставки для точного позиционирования

[1] Müller-Hülsbeck, S. Представлены на CIRSE 2016; представляет актуальные данные отсутствия РЦП. Оценка Каплана-Мейера составляет 91.3%. Данные компании Boston Scientific

[2] По данным Boston Scientific. Представлен общемировой объем продаж стентов серии PROMUS (Boston Scientific) и XIENCE (Abbott) с 2007.

		Диаметр стента (мм)				
		6		7		
		Рабочая длина системы доставки (см)				
		75	130	75	130	Минимальный диаметр интродьюсера
Длина стента (мм)	40	H749**39295600470**	H749**39295600410**	H749**39295700470**	H749**39295700410**	6F (2.0 mm)
	60	H749**39295600670**	H749**39295600610**	H749**39295700670**	H749**39295700610**	6F (2.0 mm)
	80	H749**39295600870**	H749**39295600810**	H749**39295700870**	H749**39295700810**	6F (2.0 mm)
	100	H749**39295601070**	H749**39295601010**	H749**39295701070**	H749**39295701010**	6F (2.0 mm)
	120	H749**39295601270**	H749**39295601210**	H749**39295701270**	H749**39295701210**	6F (2.0 mm)

Рекомендуемый проводник: 0,035" (0,89 мм)
OTW

1 Проводники
2 Баллонные катетеры
3 Специальные баллонные катетеры
4 Катетеры
5 Аксессуары
6 Стенты
7 Инструменты с лекарственным покрытием
8 Периферическая тромбэктомия
9 Защита от эмболии
10 Эмболизация в периферических интервенциях
11 Внесосудистые вмешательства