
Каталог продукции ETHICON®

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи
- Гемостатические средства местного действия и другие решения для разных областей хирургии

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

VICRYL® (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся
многофиламентный шовный материал



VICRYL®

(Полиглактин 910 с покрытием из Полилактина 370 и стеарата кальция)

VICRYL® – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.

Многофиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.



Профиль рассасывания

Процесс рассасывания происходит путем гидролиза. Благодаря реакции гидролиза, у нити VICRYL® в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв. Дает возможность комфортно работать даже в условиях ограниченного доступа.

Дни имплантации	Остаточная прочность (для нитей 6/0 и больше)
14 суток	75%
21 суток	50%
28 суток	25%

Рассасывание VICRYL® обычно происходит между 56 и 70 сутками.
Хирургические иглы

Хирургические иглы преимущественно изготовлены из специального сплава ETHALLOY*, который обеспечивает на 40% большую устойчивость к деформации, по сравнению с обычной хирургической сталью².

Многие иглы имеют продольные насечки на корпусе, что обеспечивает надежную фиксацию иглы в иглодержателе и дает возможность работать даже в ограниченном доступе.

* Эталлой




КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
● RB-2 (13 мм) 	45						W9982 ■	W9981 ■	12
⊖ RB-1 PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	75					W9106 ■	W9105 ■		12
⊖ SH-2 PLUS (20 мм)  уплощенный кончик	75				W9114 ■	W9113 ■			12
⚙ CC-20 (20 мм)  с микрозаточкой острия	75				W9118 ■				12
⊖ SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70				V219H ■				36
	4x45				V782H* ■				36
● SH-1 PLUS (22 мм) VISI Black  уплощенный кончик	4x45				V7820E* ■				24
⊖ SH PLUS (26 мм) VISI Black  уплощенный кончик	70				W9122 ■				12
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70		V318H ■						36
	75			W9121 ■	W9120 ■				12
	90		V244H ■						36
⊖ MH-1 PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	75	W9213 ■	W9138 ■	W9136 ■	W9130 ■				12
● MO-5 (31 мм)  массивная игла	75	W9216 ■	W9215 ■						12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
⊙ MH-1 (31 мм) 	75				W9636 ■	12
⊖ MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	70			V324H ■		36
	75			W9141 ■	W9140 ■	12
	90			W9441 ■	W9440 ■	12
⊖ CT-1 PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	8x45		V741G* ■			12
	90			V946H ■		36
⊙ CT (40 мм)  усиленная игла	75			W9154 ■		12
⊙ LH (40 мм) 	75				W9150 ■	12
⊙ CT (40 мм)  усиленная игла	75		W9231 ■	W9230 ■		12
	90		W9431 ■	W9430 ■		12
⊙ MO-45 (45 мм)  массивная игла	75	W9246 ■	W9245 ■	W9244 ■		12
⊖ CTX PLUS (48 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	90			V170H ■		36
⊙ CTX (48 мм)  усиленная игла	75	W9252 ■	W9251 ■	W9250 ■		12
	90	W9452 ■	W9451 ■	W9450 ■		12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
TP-1 (65 мм) 	75			W9158 ■	12
MO-80 (80 мм)  массивная игла	100	W9289 ■			12



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
☉ C-1 (13 мм) 	60	W9067 	12
☹ BB PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	45	W9074 	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	
UR-4 (40 мм) 	75	W9165 ■		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▼ V-6 (22 мм) 	70					V277H ■	36
	75				W9828 ■		12
▼ V-7 (26 мм) 	75				W9181 ■ W9350 ■	W9180 ■	12
▼ V-30 (31 мм) 	75		W9362 ■	W9361 ■	W9360 ■		12
▼ V-34 (36 мм) 	75	W9357 ■	W9365 ■	W9364 ■	W9363 ■		12
	90		W9465 ■	W9464 ■	W9463 ■		12
▼ V-37 (40 мм) 	75		W9906 ■ W9373 ■ W9368 ■	W9901 ■ W9372 ■	W9900 ■		12
	90		W9468 ■	W9467 ■	W9466 ■		12
▼ V-39 (45 мм) 	75	W9378 ■	W9377 ■	W9376 ■	W9375 ■		12
	90		JV522 ■				36
▼ V-80 (80 мм) 	75		W9379 ■	W9369 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	5/0 (M1)	
▼ V-4 (17 мм) 	75	W9826 ■	W9824 ■	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
UV-17 (17 мм) 	75	W9820 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
P-1 PRIME (11 мм) 	45				W9501T ■	W9500T ■	24
FS-2 (19 мм) 	45			W9386 ■			12
				W9951 ■			
PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W9516T ■	W9515T ■	W9514T ■		24
FS (26 мм) 	45		W9388 ■				12
	75		W9890 ■				12
PS PRIME (26 мм) 	45		W9525T ■				24
	75	W9527T ■	W9526T ■				24
FSLX (36 мм) 	75	W9390 ■					12
FSLY (45 мм) 	75	W9282 ■					12


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	8/0 (M0,4)	
▼ G-7 PRIME (8 мм) 	30				W9545 ■	12
▼ OS-4 (22 мм)  массивная игла	75	W9287 ■				12
▼ CP (40 мм)  усиленная игла	75		W9321 ■	W9320 ■		12
	90		W9421 ■	W9420 ■		12
▼ CPX (48 мм)  усиленная игла	75	W9297 ■	W9296 ■	W9295 ■		12
	90	W9497 ■	W9496 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	
▼ PS-4C PRIME (16 мм)  со сложным изгибом	45	W9436 ■	12

ТРОАКАРНАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▲ TR-40 (40 мм) 	75	W9340 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Gauge	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ X-1 CONV (22 мм) 	45	W9741 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45				W9832T ■	W9831T ■	24
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		W9507T ■	W9834T ■ W9506T ■	W9505T ■		24
▲ FS-3 CONV (16 мм) 	75		W9444 ■	W9443 ■	W9442 ■		12
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45		W9511T ■	W9510T ■			24
			V824H ■				36
	75		W9571T ■	W9570T ■			24
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	45	W9522T ■	W9521T ■	W9520T ■			24
	75	W9582T ■	W9581T ■				24
▲ PCLX PRIME (36 мм) 	75	W9532T ■	W9531T ■				24

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▲ SC-1 (13 мм) 	45			W9410 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▼ KS-55 (55 мм) 	75	W9713 ■			12
▼ KS (60 мм) 	75	W9718 ■	W9415 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ UX-25 (26 мм) 	75	W9730 	12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
⊙ SHT-1 (22 мм) VISI Black 	20	E9902S ■			24
⊙ SKI-22 (22 мм) VISI Black 	20		E9904S ■	E9903S ■	24

РЕЖУЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (МЗ)	
▲ SKI-34 (34 мм) 	75	W9341 ■	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▼ S-14 (8 мм) 	45		W9753 ■	W9752 ■	12
▼ S-14 (8 мм) 	45		W9553 ■	W9552 ■	12
▼ S-4 (8 мм) 	45	V572G ■			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	
▼ TG175-8 (7 мм) 	30	W9564 	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	7/0 (M0,5)	8/0 (M0,4)	9/0 (M0,3)	10/0 (M0,2)	
TG140-8 (6,5 мм) 	45				W9559 ■			12
	30			W9561 ■	W9560 ■			12
TG140-6 (6,5 мм) 	10					W1703* ■		12
CS140-6 (6,5 мм) 	10						V960G* ■	12
SPAT-10 (11 мм) 	45	W9762 ■	W9761 ■					12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
MHD-1 (31 мм) 	75				W9984 ■	12
CTD-1 (36 мм)  усиленная игла	75			W9986 ■		12
	90		W9995 ■	W9994 ■		12
CTD (40 мм)  усиленная игла	75		W9989 ■			12
	90		W9997 ■			12


* - monofilament

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
○ TD-3 (45 мм) 	90	W9999 ■	W9998 ■			12
○ CTXD (48 мм)  усиленная игла	90		W9991 ■			12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
○ BP-5 (65 мм) 	100	W9391 ■			12

ВИКРИЛ БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	6x45		V1228E ■	V1227E ■				24
БЕЗ ИГЛЫ	12x45			V906E ■	V905E ■			24
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		W9001 ■	W9000 ■	W9020 ■	W9030 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	140		V611H □					36
БЕЗ ИГЛЫ	150	W9028 ■	W9027 ■	W9026 ■	W9025 ■	W9024 ■	W9023 ■	12